

خطر يهدى حياتك (كرش)

الكرش

١٠ وسائل تخلصك من الكرش خلال شهر

- * الكرش عقب الولادة ... الأسباب والحل .
- * ستل مان يخلصك من الكرش خلال ٤ أسابيع .
- * رجيم الفواكه .. والألياف للقضاء على الكرش .
- * ١٠ تمارين رياضية للتخلص من الكرش .
- * شفط الكرش .. المميزات والعيوب .
- * المشرط لاستئصال الكرش متى وكيف ؟
- * الإبر الصينية والحلق الطبي .. حقيقة أم وهم ؟
- * الأدوية والأعشاب .. مالها وما عليها .
- * ٢٥ نصيحة مهمة لإزالة الكرش .

دكتور / حسن فكري منصور



**هذه نسخة معالجة
لنسخة متوفرة على النت**

**قمنا بإزالة البقع
وضبط ميلان بعض الصفحات**

**فريق العمل بقسم
تحميل كتب مجانية**

***www.ibtesama.com*
منتديات مجلة الإبتسامة**



للطبع والنشر والتوزيع

٧٦ شارع محمد فريد - النزهة -
مصر الجديدة - القاهرة
٢٦٣٨٠٤٨٣ - ٢٦٣٨٩٣٧ - ٢٦٣٧٩٨١٣

اسم الكتاب

خطر يهدد حياتك اسمه :
الكرش

اسم المؤلف

د/ حسن فكري منصور

تصميم الغلاف

ذكرى عبد العال

رقم الإيداع

١٩٩٩/١٠٧٢٩

977-271-381-0

- جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو اقتباس
أي جزء من الكتاب أو توزيعه بأية وسيلة ميكانيكية
أو إلكترونية بدون إذن كتابي سابق من الناشر.

تطلب جميع مطبوعاتنا من وكيلنا الوحيد بالملكة العربية السعودية

مكتبة الساعى للنشر والتوزيع

ص.ب ٤٥٤٩ الرياض ١١٥٢٢ - هاتف: ٤٢٥١٩٦٦ - ٤٢٥٢٨٦ - ٤٢٥٩٠٦٦

فاكس: ٤٢٥٩٤٥٠ - جوال: ٠٥٥٠٦٧١٩٦٧

جلدة - هاتف - فاكس: ٦٢٩٤٣٧ - جوال: ٠٥٥٠٦٧١٩٧٦

طبع بـمطابع ابن سينا بالقاهرة ت: ٢٢٢٠٩٧٢٨ فاكس: ٢٦٢٨٠٤٨٢

Web site : www.ibnsina-eg.com E-mail : info@ibnsina-eg.com

هذا الكتاب

لهم ... ح

إلى أصحاب الكروش المتضخمة .. إلى الذين يحملون فوق بطونهم جبالاً من الدهون ..
إلى هؤلاء الذين ضعفوا أمام مغريات الطعام وقدروا في بطونهم مالذ وطاب بدون حساب ..
إلى الذين وقعوا أسري في معركتهم مع الدهون .. المترانكة فوق بطونهم ، فاشتكت
قلوبهم ، وأتت مفاصلهم .. إلى الكسالي الذين ركعوا إلى الخمول وقلة الحركة .. إلى
الباحثين عن الرشاقة ... إليهم جميعاً أقدم هذا الكتاب .

ولماذا؟

ليكون عوناً لهؤلاء في الانتصار على الدهون القابعة فوق بطونهم ، وليساعدهم في التغلب على شهواتهم الجامحة في تناول الطعام .. ليأخذ بأيديهم في طرد هذا الضيف الثقيل المرابط فوق أجسامهم .. ليخفف من آلام ومضاعفات هذا الكرش اللعين .. وأخيراً ليساعد them في استعادة رشاقتهم وحيويتهم .

وَمَا الْمُطْلُوبُ .. ?

مطلوب من هؤلاء أن يغيروا من عاداتهم السيئة في تناول الطعام بدون حساب . مطلوب منهم أن يغيروا من أسلوب حياتهم القديمة ، وأن يتحصنوا ضد أي زيادة في دهون كروشهم . مطلوب منهم أن يتسلحوا بسلاح العزيمة والإرادة القوية في معركتهم مع سمنة كروشهم .. مطلوب منهم عهد على الالتزام بالرجيم الغذائي وتوديع الكسل والخمول ، وألا يضعفوا أمام المغريات والولائم والعزومات ..

وَمَاذَا؟

في هذا الكتاب تناولت مدارس الرجيم المختلفة ، وتعرضت لأهم التمارين الرياضية التي تقوى عضلات البطن وتمنع ترهلها ، بالإضافة إلى أكثر من ثمانى وسائل أخرى للقضاء على الكرش وإزالته .. وفي نهاية كتابي هذا ذكرت خمس وعشرون نصيحة مهمة للمصابين بالكرش ، وتناولت هذا بأسلوب المناقشة حتى أساعد القارئ العزيز ، ومرضى الكرش على الإمام بكل كبيرة وصغرى عن الكرش .

والله أعلم أن ينفع بهذا الكتاب جميع المصابين بالكرش وأن يساعد الباحثين عن الرشاقة .. وأتمنى للجميع الصحة الجيدة والرشاقة الدائمة .

دکتور / حسن فکری منصور

دمنهور - ت ٣٢١٥٣٥ - فاكس ٣١٦٥٣٣ - ٣١٦٨٤٦ - ٣١٠٥٦٠

هل أنت مصاب بالكرش ...؟

ما المقصود بالكرش ...؟

هو بروز في البطن ، نتيجة لتراكم كميات زائدة من الدهون في هذه المنطقة .. وفي الغالب يكون الكرش مصحوباً بزيادة في وزن الشخص بالنسبة لطوله وعمره ، مع ترهل في عضلات البطن .

ما المقصود بالكرش الشحمي . والكرش الكاذب ؟

- الكرش الشحمي هو الناتج عن زيادة عدد الخلايا الدهنية في منطقة البطن ، مع تضخم حجمها لزيادة الدهون الختنة بداخلها .. وهذا الكرش في الغالب يكون مصحوباً بضعف في عضلات البطن . ويمكن التغلب على هذا الكرش عن طريق الرجيم الغذائي والرياضة .

- أما الكرش الكاذب فيظهر نتيجة لعدة أسباب منها : احتجاز كمية من الماء داخل البطن « الاستسقاء » وهنا تكون الخلايا الدهنية في منطقة البطن طبيعية في العادة ، وهذا النوع يتم علاجه باستخدام مدرات البول مع التقليل من الماء والملح ، مع الراحة .

وهناك سبب آخر للكرش الكاذب ، وهو نتيجة لوجود فتق في منطقة البطن أو نتيجة لتضخم الأمعاء أو الطحال أو تراكم كميات كبيرة من الغازات ، وهذه الأسباب تؤدي إلى انتفاخ البطن ، مسببة ما يشبه الكرش .

وكيف تستطيع أن تعرف أنك مصاب بالكرش أم لا ؟

- هناك طرق متعددة لتشخيص الإصابة بالكرش :

* النظر إلى الشكل العام .. وهذا المقياس لا يأس به ، فإذا نظرنا إلى الشخص وقلنا أنه سمين مكرش ، فهذا مصطلح ، وإن كان ليس مقياساً علمياً ولكنه يشير إلى الإصابة بالكرش .

* الطريقة الثانية ، وهي قياس سمك ثنياً الجلد تحت السرة : وتعتمد هذه الطريقة على قياس طبقات الدهون المتجمعة تحت الجلد ، وتتم هذه الطريقة إما بواسطة اليد ، حيث يتم الإمساك بثنبياً الجلد تحت السرة مباشرة ، فإذا كانت المسافة بين الأصبعين الممسكين بثنبياً الجلد أكثر من ٢,٥ سم في الرجال أو أكثر من ٣,٥ سم في النساء دل ذلك على أن الشخص يعاني من الكرش ، والطريقة الثانية تعتمد على استخدام جهاز خاص لقياس هذه الثنبياً الجلدية تحت السرة .

* وهناك طريقة سهلة لمعرفة الإصابة بالكرش ، وهي أن يقف الشخص منتسباً ، ثم ينظر إلى أسفل ، فإذا لم يستطع أن يرى رؤوس أصابع قدميه ، فهو مصاب بالكرش .

﴿ وهل حتماً أن يكون الشخص المصاب بالكرش يعني من سمنة مفرطة؟ ﴾

- ليس من الضروري أن يكون المصاب بالكرش يعني من سمنة مفرطة .. بل إن هناك أشخاصاً لا يعانون من أي سمنة في أجسامهم سوى وجود الكرش .. وتكون هذه الظاهرة في الرجال أكثر من الإناث .



أنت مصاب بالكرش وهذا هو السبب

﴿ كثيراً ما يسأل المصابون بالكرش : ما سبب إصابتهم بالكرش؟ ﴾

في الحقيقة إن السبب الأساسي هو الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ، أكثر مما يحتاجه الجسم ، مما يضطر الجسم إلى تخزين الزائد على هيئة دهون في مناطق متعددة بالجسم وخاصة في منطقة البطن «الكرش» .

- ولذلك أن تعلم أن تناول مائتى سعر حراري يومياً زيادة على حاجة الجسم الفعلية اليومية ، يؤدى إلى زيادة الدهون المتراكمة في الجسم سبعة كيلوجرامات خلال عام واحد .

- ومن الأسباب الأساسية الأخرى للإصابة بالكرش هي قلة الحركة والنشاط والخلود إلى الراحة والكسل .

ويساهم ضعف عضلات البطن في زيادة الإصابة بالكرش .

﴿ وهل للوراثة دور في انتقال الكرش من الآباء إلى الأبناء؟ ﴾

الإحصائيات تؤكد أن للوراثة دوراً في ظهور الكرش عبر الأجيال ، فلقد ثبتت الدراسات أنه إذا كان أحد الوالدين مصاباً بالكرش فإن احتمالات إصابة الأبناء قد تصل إلى ٤٠٪ ، أما إذا كان كلا الوالدين بديناً ومصاباً بالكرش ، فإن احتمالات إنجاب أبناء مصابين بالكرش تزداد إلى ٨٠٪ .. أما إذا كان كلا الوالدين لا يعانيان من الكرش ، فإن احتمالات الإصابة بالكرش تنخفض إلى ٧٪ فقط عند الأبناء .

وأحب أن أقرر أن الأبناء يرثون الاستعداد للإصابة بالكرش ولكنهم لو حافظوا على نظامهم الغذائي واعتمدوا بالنشاط الرياضي والحركة ، فمن الممكن أن يتجنّبوا الإصابة بالكرش .

﴿ وهل يحدث الكرش نتيجة لاضطرابات نفسية واجتماعية ، تجبر المريض على الأكل بشرارة ونهم ..؟ ﴾

ووجد أن هناك عدداً من الأشخاص وخاصة النساء عندما يصابون بقلق نفسي ، أو مشاكل عاطفية أو عائلية فإن شهيتهم تزداد لتناول الطعام هروباً من هذه المشكلات ، وتكون النتيجة زيادة الوزن والكرش .

ولكن أحب أن أوضح أن المصابين بالكرش ليسوا مرضى نفسيين ولا يعانون من أمراض عصبية أو نفسية .. والتعاسة لا تسبب الكرش ، ولكن الكرش هو الذي يسبب التعاسة والمشكلات النفسية .

﴿ وهل اضطرابات الغدد الصماء هي السبب في حدوث الكرش ؟ ﴾

أمراض الغدد بريئة من هذا الاتهام الشائع بين مرضى الكرش ، فأمراض الغدد الصماء ليس لها دور كبير في ظهور السمنة والكرش ، ودورها قد لا يزيد على ٥٪ ..

﴿ فلان يأكل أكثر مني عشرات المرات ، ومع هذا هو رشيق وأنا مصاب بالكرش فما السبب ؟ ﴾

هذا يخضع إلى عوامل كثيرة ، منها أنك عزيزى المصاب بالكرش قد ورثت عدداً كبيراً من الخلايا الدهنية في منطقة البطن ، أكثر منه بكثير ، وهذه الخلايا متعطشة دائماً لملء نفسها بالدهون .. مسببة الكرش .

وهناك عامل آخر أن هذا الشخص الرشيق قد يكون أكثر منك حركة ونشاطاً، ويستهلك سعرات حرارية أكثر منك ، وقد يكون الطعام الذي يتناوله كثير الكمية ولكن سعراته منخفضة ، فالعبرة ليست بالكمية ولكن بالقيمة السعرية .

ولا نغفل عامل الوراثة في انتقال الكرش عبر الأجيال .

﴿ ارداد وزني وأصبت بالكرش عقب الإقلاع عن التدخين فلماذا ؟ ﴾

حقيقة الأمر أن الإقلاع عن التدخين قد تصحبه زيادة مؤقتة في الشهية للأكل وبالتالي يزداد الوزن ، ويظهر الكرش عند البعض ، ولقد عزا الباحثون هذه الزيادة في الوزن إلى النقص المفاجئ في مادة النيكوتين في خلايا المخ وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة إفراز مادة السيروتونين التي تؤدي إلى زيادة الشهية لتناول الطعام وخاصة للسكريات .. فتكون المحصلة سمنة وكرش .

أدوية متهمة بحدوث الكرش



هل استعمال حبوب منع الحمل يؤدي إلى الكرش عند السيدات ؟

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمون الإستروجين والبروجسترون ، وهما بدورهما يؤديان إلى زيادة احتزان الماء داخل الجسم وتحت الجلد مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن .. هذا بالإضافة إلى أن هرمون البروجسترون يؤدي إلى ظهور الكرش لدى بعض السيدات .

عقار الكورتيزون المستخدم في علاج الحساسية والروماتيزم وغيرها من الأمراض ، هل يؤدي استعماله إلى الإصابة بالكرش ؟

معظم الأمراض التي يستخدم فيها عقار الكورتيزون هي أمراض مزمنة وتحتاج لفترات طويلة من العلاج .. وهذا العقار يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة البطن والوجه وخلف الرقبة والصدر دون الأطراف .. هذا بالإضافة إلى أن عقار الكورتيزون يؤدي إلى تخزين الماء والملح داخل خلايا الجسم مما قد يسبب الكرش الكاذب .

هل استعمال الأدوية المضادة للحساسية مثل الأقيل والتافجيل تزيد من الشهية لتناول الطعام ؟

وجد أن تناول هذه الأدوية لدى بعض الأشخاص يؤدي إلى تنشيط مركز الأكل الموجود في المخ ، فتزيد القابلية للطعام .. ولذا وجد أن الأشخاص الذين يتناولون مضادات الحساسية لمدة طويلة يشكون بعضهم بالكرش والسمنة في مناطق مختلفة من الجسم .

هل تناول الأدوية المهدئة مثل التجريتول والتربيتازول والكامبام وغيرها تؤدي إلى الكرش ؟

نعم .. تناول هذه الأدوية يؤدي إلى السمنة عامة والكرش خاصة ، فهي تتقلل من استهلاك الطاقة وتكسر الدهون .. بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الكسل والخمول وقلة الحركة .

وهذا ما جعل بعض مراكز التغذية تتجه لاستعمال بعض المهدئات لزيادة الوزن وعلاج السعادة .

بعد تناولي لحقن الأنسولين زاد وزني ، وظهر عندي كرش واضح .. فهل الإنسولين هو السبب ؟

من المعروف أن هرمون الإنسولين يعمل على تحويل السكر إلى دهون لتخزينها في مناطق مختلفة من الجسم بما فيها الكرش .. كما يعمل هذا الهرمون على مساعدة خلايا الدهون على التقاط عناصر الدهون الأولية وتحويلها إلى دهون ليتم تخزينها .. ولذا فإن ظهور الكرش عندك في الغالب يرجع إلى تناول حقن الإنسولين .

والجدير بالذكر هنا أن أوضاع أن كثيراً من مراكز علاج السعادة تستخدم حقن الأنسولين أيضاً في علاج السعادة .

الكرش عدو لدود



ما لا شك فيه أن السمنة عامة ، والكرش خاصة ، خطر يهدد الحياة . وأصبح من المتفق عليه أن السمنة والكرش مرتبطة إلى حد ما بالوفاة في سن مبكرة .. ولقد وجد أن الوفاة بسبب الأمراض الخطيرة تزداد فرصتها مرتين ونصف في المرضى المصابين بالكرش عن الأشخاص الطبيعيين .

﴿ هل تجمع الدهون في منطقة البطن « الكرش » له مضاعفات أكثر من تجمع الدهون في أي منطقة أخرى ؟

نعم .. فقد أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون في منطقة البطن ، وكذلك الصدر تزيد من فرصة حدوث أمراض السكر والقلب وارتفاع الضغط وزيادة الكوليسترول وحمض البوليك بالدم ، أكثر من تجمع الدهون في مناطق أخرى . ولقد تم تفسير ذلك من قبل الباحثين بأن تركيب ووظيفة الخلية الدهنية في منطقة البطن لها طابع خاص .. فتعمل على زيادة معدل كل من الجلوكوز والأنسولين بالدم ، وكلاهما يلعب دوراً مهماً في تصلب الشريان والمضاعفات الأخرى .

ويفسر البعض الآخر خطورة سمنة الكرش بأنها تكون قريبة من البنكرياس والكبد ، فتؤثر تأثيراً مباشراً عليهما .. مما يزيد من إفراز هرمون الأنسولين والجلوكوز بالدم .

﴿ هل هناك علاقة بين حدوث أمراض القلب والكرش ؟

أثبت الباحثون أن هناك علاقة بين بعض أمراض القلب وسمنة الكرش ، فهذه السمنة تؤدي لدى البعض إلى تضخم البطين الأيسر والأيمن للقلب .. وفي نهاية المطاف تضعف عضلة القلب وتقلل كفاءتها ، مما يؤدي إلى قصور عضلة القلب . ولقد أكدت دراسة في بريطانيا أجريت على ٨٠٠٠ رجل مصاب بالسمنة والكرش ، أكدت أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب عن الأشخاص أصحاب الوزن المثالى .

﴿ وهل المصابون بالكرش أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية وجلطات القلب ؟

لقد أثبتت الدراسات أن السمنة عامة والكرش خاصة من العوامل الخطيرة التي تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشريان التاجي ، وربما انتهي الأمر إلى انسداده وحدوث الذبحة الصدرية وجلطات القلب ، ولذا فالمصابون بالكرش أكثر عرضة لهذه المضاعفات عن الأشخاص ذوى الوزن الطبيعي .

﴿ هل هناك علاقة بين الكرش وارتفاع الضغط ؟ ﴾

نعم هناك علاقة بين الإصابة بالكرش وارتفاع ضغط الدم ، والعلاقة مطردة، أي أنه كلما زاد تضخم الكرش زاد ارتفاع ضغط الدم .. وهذا ما أثبتته الأبحاث المختلفة ، وأرجعت هذه العلاقة إلى الأسباب الآتية :

* ارتفاع معدل هرمون الأنسولين في المرضى المصابين بالكرش مما يؤدي إلى احتزان الصوديوم بالجسم ، وكذلك زيادة الدهون الضارة المترببة على جدار الشرايين «تصلب الشرايين» فتكون الخصلة ارتفاع في ضغط الدم .

* زيادة إفراز هرمون الكورتيزون والأندروسترون والنورأدرينالين لدى الأشخاص المصابين بالكرش .. ومن المعروف أن هذه الهرمونات لها دور مهم في ارتفاع ضغط الدم .

﴿ يشكو كثير من المصابين بالكرش من صيق في التنفس مع أقل مجهود والبعض الآخر يعني من الشخير بصوت عال .. فما السبب ؟ ﴾

في الغالب يصاحب الكرش تراكم الدهون على القفص الصدري وتحت الحاجب الحاجز، مما يعيق تمدد وحركة الرئتين .. وكذلك يقلل من حركة الحاجب الحاجز .. وبالتالي تقل كمية الهواء التي يحصل عليها المريض فيشرب بكرة النفس .

أما ظاهرة الشخير في مرضي الكرش فقد فسر الباحثون حدوثها نتيجة لارتفاع عضلة البلعوم ورجوع اللسان إلى الخلف بتأثير السمنة والكرش .

﴿ لماذا تنتشر أمراض المرأة في الأشخاص المصابين بالسمنة والكرش ؟ ﴾

تؤكد الدراسات والإحصائيات أن التهابات المرأة وحصيات المرأة تكثر في الأشخاص السمناء وخصوصاً السيدات ذوات الحمل المتكرر .. والمصابون بالكرش .. وقد عزا العلماء هذا إلى الزيادة الكبيرة في هرمون الاستروجين نتيجة السمنة والحمل المتكرر..

ومن المعروف أن هذا الهرمون يساعد في زيادة الكوليسترول بالدم مما يؤدي إلى ترسيبه على جدار الحوصلة الماربة التي تسبب التهاب المرأة مكوناً حصيات المرأة التي تسبب التهاب المرأة الحاد والمزمن .

﴿ وهل المصابون بالكرش أكثر عرضة للإصابة بتشحّم الكبد ؟ ﴾

تشحّم الكبد ، أو الزيادة في الدهون المتراكمة في الكبد ، تزداد فرصة الإصابة بها بصورة واضحة في المرضى المصابين بالكرش ، ولقد لوحظ أنه بعد علاج الكرش يقل تشحّم الكبد بشكل واضح .

﴿ هل الكرش منهم في حدوث مرض السكر عند بعض الأشخاص؟ ﴾

من المعروف أن مرض السكر يعتبر من أكثر الأمراض التي تصاحب السمنة ، وخاصة سمنة البطن «الكرش» ولقد وجد أن ٧٥٪ من مرضى السكر مصابون بالسمنة .. و ٢٥٪ من السمان مصابون بالسكر .. وتزداد هذه النسبة في حالات سمنة البطن .

ويفسر ذلك علمياً بأن الكرش والسمنة تكون في العادة مصحوبة بنقص في عدد مستقبلات الأنسولين الموجودة على جدار الخلية ، أو قد تؤدي إلى خلل في هذه المستقبلات ، وبالتالي نقل فاعلية الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة السكر بالدم وحدوث مرض السكر .

* عزيزي المصاب بالكرش هل تيقنت أن الكرش خطير يهدد حياتك وأنني كنت محقاً عندما ذكرت أن الكرش تهلكة .

الكرش عند السيدات



﴿ هل السيدات أكثر عرضة للإصابة بالكرش من الرجال؟ ﴾

عامة السيدات أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من الرجال ، وهذا ما تفسره خبيرة التغذية الأمريكية «بربارا شتاين» فتقول :جسم المرأة يحرق سعرات حرارية بسرعة تعادل نصف السرعة التي يحرق بها الرجال نفس السعرات الحرارية بالنسبة لنفس الجهد ، أي أن قدرة المرأة على تخزين الدهون أكثر قابلية للسمنة من الرجال .

ورغم أن الكرش نمط رجالي ولكنه بدأ يظهر بشكل واضح بين السيدات وخاصة صاحبات الحمل المتكرر وقليلات النشاط ، حيث يحدث ارتخاء في عضلات البطن مع زيادة في تراكم الدهون في منطقة البطن «الكرش» .

﴿ هل هناك تفسير لظاهرة أن السيدات قبل الزواج يكن رشيقات وبعد الزواج يصبحن مصابات بالكرش؟ ﴾

الاستقرار النفسي والعاطفي عامل مهم في زيادة الوزن والإصابة بالكرش عقب الزواج .. بالإضافة إلى الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية عقب الزواج مباشرة ، ولا ننس العامل المهم في إصابة السيدات بالكرش عقب الزواج وهو الحمل المتكرر .

﴿ الكعب العالي في الأحذية . هل هو منهم في إصابة بعض السيدات بالكرش؟ ﴾

يسbib لبس الأحذية ذات الكعب العالي كثيراً من العيوب الجسمانية الشائعة مثل تدلى

الثديين وبروز البطن .. فعند ليس حذاء كعبه أطول من ٥ سم، فإن وزن الجسم سوف يتركز كله على مقدمة القدم ، مما يضطر الجسم إلى البقاء مشدوداً إلى الوراء للحفاظ على التوازن ، وبالتالي تصبح زاوية الحرقفة ٤٥ درجة، وبهذا تبرز البطن للأمام .. ولا يتنهى الأمر على ذلك بل وجد أن هذه الأحذية ذات الكعب العالى تساعد على كبر حجم الأرداف والأفخاذ وسمانة الرجل .. كل هذا دفع أطباء التخسيس والرشاقة إلى النصيحة بعدم ارتداء الكعب العالى .

❸ بعد فترة من انقطاع الطمث «سن اليأس» أصبحت بالكرش فما السبب ؟

في فترة انقطاع الطمث من عمر ٤٠ إلى ٤٥ سنة تقل الحركة الجسمانية خصوصاً إذا كانت السيدة تعانى آلاماً في المفاصل .. وكذلك يحدث ارتفاع نسبي في هرمون البروجسترون مما يؤدي إلى زيادة الشهية لتناول الطعام .. فتكون محصلة قلة الحركة وكثرة الطعام هي ظهور الكرش في هذه الفترة ..

❹ هل هناك علاقة بين الإصابة بالكرش والعمق عند السيدات ؟

أثبتت بعض الأبحاث أن هناك علاقة بين السمنة وخاصة سمنة البطن ، والإصابة بالعمق عند السيدات .. فعند هؤلاء السيدات المصابات بالكرش وجد أن هناك زيادة في تراكم الدهون حول المبيض وقناة فالوب ، مما يؤثر على عملية التبويض والإنجاب .. وهذا ما يفسر إنجاب كثير من السيدات المصابات بالعمق عقب علاج السمنة وإزالة الكرش .

ولا يقتصر الأمر على النساء فقط ، بل وجد أن هناك علاقة بين السمنة والعمق عند الرجال أيضاً .

❺ لماذا يزداد معدل حدوث الفتق السرى عند السيدات المصابات بالكرش ؟

في السيدات المصابات بالكرش تراكم كميات من الدهون حول الأحشاء الداخلية مما يسبب ضغط هذه الدهون والأحشاء على جدار البطن ، هذا بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من النساء المصابات بالكرش يعانين من ترهل وضعف في عضلات البطن .. كل هذه العوامل تهيئ الفرصة للإصابة بالفتق السرى .

❻ هل هناك علاقة بين حدوث سرطان الثدي والكرش عند السيدات ؟

أثبتت بعض الدراسات أن سرطان الثدي يزداد معدل حدوثه في السيدات المصابات بالكرش عن السيدات صاحبات الوزن الطبيعي .

كيف تخلص من الكرش..؟



﴿ عزيزى المصاب بالكرش : ﴾

بعد أن علمت أن هناك علاقة بين الكرش وحدوث الذبحة الصدرية وجلطات القلب وارتفاع الضغط والسكر والعقم .. فلا بد من وقفة مع النفس حتى لا تكون ضحية لهذا الكرش .. لا بد أن تعقد النية وتقوى الإرادة ، وتسلح بسلاح التصميم في طرد هذا الكرش من جسمك .

عزيزي : وسائل التخلص من الكرش كثيرة ومتنوعة .. ولكن أقوى الأسلحة وأحسن الوسائل للتخلص منه ، هو الالتزام بالرجيم الغذائي وتجنب الإفراط في تناول الطعام بدون حساب .. يقول الله تعالى : « وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » (الأعراف ٣١) .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَا مَلَأَ أَبْنَاءَ آدَمَ وَعَاءً شَرَّاً مِّنْ بَطْنِهِ » .

والوسيلة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن الأولى هي الالتزام بالرياضة وخاصة رياضة المشي ، وبعد عن الكسل والخمول والتقليل من ركوب السيارة . فأكثر من ٩٠٪ من حافظوا على رشاقتهم يمارسون الرياضة بانتظام .

عزيزي : لا تعتقد أنك برجيم قاس وملدة قصيرة سوف تخلص نهائياً من الكرش .. وإذا كنت تعتقد ذلك فأنت بالطبع مخطئ .. لأنك سوف تخلص من هذا الكرش فترة ثم لا تلبس أن تعود للإصابة بهذا الكرش بمجرد الإفراط في الطعام .

ولكن إذا كنت جاداً ياعزيزي في القضاء على الكرش ، ولديك الرغبة الصادقة كذلك لابد أن تغير نظام حياتك في تناول الطعام بدون قيد أو حساب ، وتبعد كلية عن مغريات الطعام والولائم الكبيرة . إذا كنت جاداً عليك بتدبير الخمول والجلوس أمام التليفزيون لفترات طويلة ، وتصبح إنساناً أكثر نشاطاً وحركة .. واعلم أن أسلوب الخطوة خطوة في علاج الكرش هو أنجح من أسلوب القفز والسرعة في العلاج حتى لا تتعرض إلى الملل واليأس والإجهاد بسرعة .

نعم ... الرجيم الغذائي هو الحل...



﴿ ما المقصود بكلمة رجيم غذائي ؟ ﴾

كلمة رجيم تعنى تنظيم .. ورجيم غذائى تعنى تنظيم فى كمية الطعام .. نظام فى نوعية الطعام .. نظام فى عدد السعرات الحرارية .. نظام فى مواعيد تناول الوجبات .. نظام فى عدد الوجبات .. نظام فى سلوكيات تناول الطعام ..

وليس معنى الرجيم الغذائي الحرمان الشديد من كل ما لذ و طاب كما يعتقد البعض .

❖ ولكن ما مواصفات الرجيم الغذائي الذي يمكن أن يتبعه المصاب بالكرش دون أن يسبب له مضاعفات أو مشكلات ؟

للرجيم المثالى ٥ مواصفات يجب أن يتتصف بها لكي لا يسبب للمصاب بالكرش أي مضاعفات .. وهذه المواصفات هي :

- ١ - يحتوى على العناصر الغذائية المختلفة وبشكل متوازن : البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والأملاح .
- ٢ - يستهلك الدهون المخزنة بالجسم ، دون المساس بأنسجة الجسم العضلية ، ودون أن يؤثر على سوائل الجسم .
- ٣ - لا يؤثر على حيوية ولياقة الجسم .. ولذا لابد أن يحتوى على الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح مثل الخضراوات الطازجة والفاكهه .
- ٤ - أن ينقص الوزن تدريجياً .. وليس دفعة واحدة .
- ٥ - لا يقتصر على وجبة واحدة يومياً .. بل يقسم إلى ٣ - ٥ وجبات صغيرة .

❖ هل هناك نموذج لنظام غذائي مقترن للمصابين بالكرش ؟

للتخلص من الكرش هناك نظام غذائى يحتوى ما بين ٩٠٠ إلى ١٠٠٠ سعر حراري ويشتمل على كل العناصر الغذائية .. وإليك هذا النظام :

قيمة السعرات الحرارية الإفطار

—	٣ أكواب كبيرة من الماء على الريق .
٢٥ سعراً	* كوب عصير جريب فروت أو قطعة شمام
٨٢ سعراً	* بيضة مسلوقة جيداً
١٥٠ سعراً	أو ٣ ملاعق فول «بقليل من الزيت والليمون»
٥٠ سعراً	أو قطعة جبن قريش
٥٠ سعراً	+ ربع رغيف
٥٠ سعراً	شاي أو قهوة بدون سكر

الغداء :

—	* ٣ أكواب كبيرة من الماء
	+ سلطة خضراء (فلفل أحضر - خيار - طماطم - ٢ ملعقة خل) ٦٠ سعراً

١٥٠	جراماً لحم مشوياً أو مسلوقاً
٢٠٠	أو ربع فرخة مسلوقة أو مشوية ومنزوعة الجلد
١٥٤	أو ٢ سمكة مشوية
١٦٤	أو ٢ بيضة مسلوقة
٦٠	+ خضار سويه (كوسة - جزر - بسلة - خرشوف - ...)
٥٠	+ ربع رغيف

العشاء :

—	* ٣ أكواب كبيرة من الماء
٨٢ سعراً	+ بيضة مسلوقة جيداً
٦٠ سعراً	أو كوب زبادي أو لبن رائب
٦٠ سعراً	+ سلطة خضراء أو ثمرة فاكهة
٥٠ سعراً	+ ربع رغيف

والأطعمة الممنوعة مع هذا النظام هي :

- * الحلويات والجاتوهات .
- * الأرز والمكرونة .
- * اللب والسوداني والمكسرات .
- * البطاطس الحمراء والبطاطا .
- * العنب والبلح والتين .
- * الفواكه المجففة .
- * الچيلاتى والكوكاكولا (المياه الغازية) .
- * اللحوم الدسمة .



لَا لِلْكَرْيُوهِيدَرَات.. نَعَمْ لِلْبِرُوتِينَات

﴿لَمَذَا تَعْتَدُ كَثِيرٌ مِّنَ الْبَرَامِجِ الْفَدَائِيَّةِ لِعَلاجِ الْكَرْشِ عَلَى التَّقْلِيلِ مِنَ النَّشْوَيَاتِ وَالسَّكَرِيَّاتِ..؟﴾

* من المعروف أنه عند تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة أو السكريات مثل سكر الطعام أو الحلويات ، يتم هضمها ثم تمتص من الأمعاء إلى الدم لتنتقل إلى خلايا الجسم المختلفة على هيئة سكر الجلوكوز .. ليتم أكسدة هذا السكر للحصول على الطاقة اللازمة لنشاط الجسم.

وفي حالة تناول كميات كبيرة من النشويات والسكريات زائدة على حاجة الجسم ، فإنه يتم تخزين الزائد على هيئة نشا بالكبد . والزائد يتم تخزينه على هيئة دهون في مخازن الدهون المنتشرة في البطن والأرداف والصدر والأفخاذ .. ومن هنا تأتي السمنة ..

ولذا ننصح دائمًا المصابين بالكرش بضرورة الإقلال من هذه المواد ويكتفى بمقدار ٧٠ إلى ١٠٠ جرام يومياً .. مع العلم أن جرام النشوبيات أو السكريات يمد الجسم بحوالي ٤ سعرات حرارية .

﴿ ولماذا النصيحة ل أصحاب الكرش بالتقليل من الدهون جداً؟ ﴾

جميع أنواع الدهون تتميز بسعاراتها الحرارية العالية .. وتساعد في تراكم الدهون في منطقة البطن مسببة الكرش .. ومن المعروف أيضاً أن جراماً واحداً من الدهون يمد الجسم بمقدار ٩ سعرات حرارية .

هذا بالإضافة إلى أن الدهون تهيئ الفرصة للإصابة بتصلب الشرايين والإصابة بالكبد الدهني ، التي يتعرض لها المصابون بالكرش أساساً؛ ولذا لا يفضل الإفراط في تناول الدهون للمصابين بالكرش .. ويكتفى بكمية قليلة من الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون أو الذرة أو دوار الشمس تضاف إلى الطعام والسلطات .

﴿ ولماذا النصيحة بالاعتماد على البروتينات في نظم الريجيم المختلفة لعلاج الكرش؟ ﴾

البروتينات بصفة عامة مفيدة في الريجيم الغذائي الخاص بالمصابين بالكرش .. فهي لا تحول إلى دهون كما هو الحال بالنسبة للنشويات والسكريات ، كما أن سعاراتها الحرارية قليلة إذا ما قورنت بالدهون .. ومن مميزاتها أيضاً أنها تضعف الشهية للطعام بعكس السكريات التي تزيد من الإحساس بالجوع .

هذا بالإضافة إلى أن البروتينات في حد ذاتها تساعد الجسم على إحراق الدهون المخزنة .. ولذا كانت النصيحة بالمواظبة على تناول البروتينات .

﴿ وأيهما يفضل تناوله : البروتينات النباتية أم البروتينات الحيوانية في برامج الريجيم لمرضى الكرش؟ ﴾

بالطبع يفضل تناول البروتينات النباتية مثل الفول والعدس وباقى الحبوب الكاملة .. فهي ذات سعرات حرارية منخفضة نسبياً عن البروتينات الحيوانية وتحتوى على نسبة ألياف أكثر ودهون أقل .

وهذا لا يمنع من إضافة بعض البروتينات الحيوانية بكميات قليلة وعلى فترات متباude .. من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً .

ويفضل من اللحوم : لحوم الدواجن والأرانب واللحم العجالي الصغير الخالى من الدسم، ويفضل الابتعاد عن اللحوم الدسمة مثل الملح والكباب واللحم الصانى ، وكذلك الطيور الدسمة مثل : البط والإوز والحمام .

﴿ ولماذا يفضل تناول اللحوم المشوية أو المسلوقة عن المحمصة في فترة الرجيم الغذائي لمرضى الكرش؟ ﴾

اللحوم المسلوقة أو المشوية تفقد كمية كبيرة من الدهنيات الداخلة فيها أثناء عملية الشوي .. السلق .. وبالتالي تقل كمية الدهون بها إلى الحد الأدنى ، وتقل سعراتها الحرارية بعكس لحموم المحمصة والتي تستخدم الزيوت والدهون في قليها ف تكون سعراتها الحرارية عالية جداً . هذا بالإضافة إلى أنها تصيب الجسم بعسر الهضم . ونفس الأمر بالنسبة للفراخ والأسماك .
نفضل المسلوق أو المشوى عن المحمص .

﴿ وهل الأسماك مسموح بتناولها في برامج الرجيم الغذائي لعلاج الكرش؟ ﴾

تعتبر الأسماك بصفة عامة ذات سعرات حرارية منخفضة إذا ما قورنت بالبروتينات الحيوانية الأخرى .. ولكن نسبة السعرات الحرارية بها تختلف من نوع لآخر .. فالسلمك البلطي وسمك موسى سعراتها منخفضة إذا ما قورنت بالقراصيط والشعابين والبطاريج والجمبري والكافوريا والأستاكوزا فسعراتها الحرارية مرتفعة .. ولذا ينصح بالبلطي وسمك موسى ويفضل الحد من الأنواع الأخرى .

﴿ ستل مان يخلصك من الكرش خلال ٤ أسابيع ﴾

﴿ ما حقيقة رجيم « ستل مان » للتخلص من الكرش؟ ﴾

نظام خبير التغذية البريطاني « ستل مان » من النظم الأوروبية الشهيرة والتي اعتاد كثير من الناس على استخدامه للتخلص من الكرش .

ويتم هذا النظام على مراحلتين ، كل مرحلة تستغرق أسبوعين وبينهما راحة لمدة أسبوع .. ويتم بهذا النظام إنقاص الوزن بشكل ملحوظ مع التخلص من الكرش خلال الأسابيع الأربع للرجيم .

واليك هذا النظام .

الإفطار : موحد يومياً

* ثمرة جريب فروت على الريق .

+ بيضة مسلوقة جيداً .

+ ربع رغيف .

+ شاي أو قهوة بدون سكر .

والغداء والعشاء يتم على النحو التالي :

العشاء	الغداء	اليوم الاوجية
صدر دجاجة بدون جلد + جزر + طماطم + ثمرة جريب فروت قبل النوم	٢ بيضة مسلوقة جيداً + سبانخ مسلوقة (طبق) + ربع رغيف أسمو + شاي أو قهوة بدون سكر	الأول
١٥٠ جراما سمك مشوى + سلطة خضراء « كرفس ، خيار ، طماطم » + ربع رغيف أسمو + شاي أو قهوة بدون سكر	سلطة فواكه طازجة	الثاني
٢ بيضة مسلوقة جيداً + سلطة خضراء + ربع غيف + شاي أو قهوة بدون سكر	سلطة فواكه طازجة	الثالث
سمكة مشوية (١٥٠ جراما) + سلطة خضراء + قهوة أو شاي بدون سكر	صدر دجاجة بدون جلد + شرائح طماطم + ثمرة جريب فروت بعد ٣ ساعات	الرابع
٢ بيضة مسلوقة جيداً + شرائح طماطم + ١٠٠ جرام جبنة بيضاء + ٥٠ جم خبز + شاي أو قهوة بدون سكر	سلطة فواكه	الخامس
١٥٠ جراما لحم مشوى سلطة خضراء شاي أو قهوة بدون سكر	٢ بيضة مسلوقة جيداً + طبق سلطة خضراء + ربع رغيف	السادس
١٥٠ جم سمك مشوى + ربع رغيف + ثمرة جريب فروت قبل النوم	٢ بيضة مسلوقة + طبق سبانخ مسلوقة	السابع
<p>يكرر هذا النظام لمدة أسبوع آخر .. ثم يعطي راحة لمدة أسبوع يتم خلالها تناول سعارات حرارية من ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ سعر حراري يومياً .. ثم يكرر هذا النظام لمدة أسبوعين آخرين .</p>		

﴿ هل يمكن لأى شخص مصاب بالكرش أن يتبع نظام ستل مان؟ ﴾

هذا النظام أعد خصيصاً للأشخاص البدناء الذين لا يعانون من أى أمراض أخرى مثل مرض السكر أو النقرس أو اضطرابات في وظائف الكلى أو القلب .

حكاية البروتين البويرة المصنوع لعلاج الكرش

صيحة جديدة في عالم التخسيس وعلاج الكرش يتم اتباعها في بعض المراكز الأمريكية للتغذية .. ويعتمد هذا النظام على استخدام وجبات غذائية على هيئة بودرة مصنعة تذاب في الماء وتشرب . وتحتوي هذه البويرة على كافة متطلبات الجسم من بروتينات وأملاح فيتامينات .. وتمتد هذه البويرة الجسم بسعرات حرارية لا تتعدي ١٠٠ سعر حراري للوجبة الواحدة ، وبالتالي عند استخدام هذه البويرة كرجيم غذائي فإنها تعطي نتائج طيبة في التخلص من الكرش وعلاج السمنة .

﴿ وهل يوجد في مصر هذه البويرة المصنعة لاستخدامها كرجيم غذائي لعلاج السمنة؟ ﴾

في الأسواق المصرية الآن أنواع متعددة من هذه البويرة مستوردة من أمريكا، ودول أوربية، ولكن يعييها أنها غالبة الثمن ، ولكن هناك أنواع مصنعة في مصر مثل الكازيك والسوستاچين يمكن استخدامها في نظم الرجيم الغذائي لعلاج الكرش ، وتعطى نتائج قرية من تلك المستوردة من أوروبا وأمريكا .. مع العلم أن هذه البويرة المصنعة لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة ..

﴿ وكيف يمكن إعداد البرنامج الغذائي لعلاج الكرش بواسطة هذه البويرة؟ ﴾

هناك أكثر من برنامج .. أحد هذه البرامج يعتمد على استخدام هذا البروتين المصنوع لمدة عشرة أيام متواصلة .. ثم يعطى راحة لمدة أسبوع يتم خلالها تناول ما يقرب من ١٥٠٠ سعر حراري يومياً.. ثم يكرر النظام مرة أخرى .. ولا يتم إلا تحت إشراف طبي.

نظام البروتين البويرة المصنوع في تخسيس الكرش



* الإفطار :

كوب حليب منزوع الدسم + ٣ ملاعق سوستاچين
+ شاي أو قهوة بدون سكر .

* الغداء :

سلطة خضراء (خيار + طماطم + فلفل أحضر + كرفس) + ٣ ملاعق سوستاجين في كوب ماء .

* تصميرة :

كوب عصير فواكه (برتقال أو طماطم أو تفاح)

* العشاء :

كوب سوستاجين باللبن أو الماء + ثمرة تفاح أو جريب فروت أو جوافة أو كمشري .

- من الممكن تكرار هذا النظام من آن لآخر حسب رأى الطبيب المعالج بعد تقييم حالة المصاب بالكرش .

يفقد الجسم بهذا النظام من ٤-٥ كيلو جرامات من وزنة خلال عشرة أيام.

﴿وماذا عن نظام «شاك لي» للبروتين والمصنع؟﴾

هو نظام آخر للبروتين المصنع .. يمكن استخدامه لمدة ٨ أسابيع متواصلة ويحتوى فى وجبة الإفطار والعشاء على ٣ ملاعق من البروتين المصنع على هيئة بودرة مضافاً إليها الماء .. أما وجبة الغداء فتحتوى على نحو ٤٠٠ إلى ٥٠٠ سعر حراري يتم اختيارها من الأطعمة الآتية:

ربع دجاجة مشوية	٢٠٠ سعر حراري
٢٠٠ جرام لحم مشوى	٢٧٠ سيراً حرارياً
٢ بيضة مسلوقة	١٦٤ سيراً حرارياً
٢ سمكة مشوية	١٥٤ سيراً حرارياً
سلطنة خضراء	٦٠ سيراً حرارياً
شوربة خضار	٦٠ سيراً حرارياً
فاكهة	

- وهذا النظام يخلصك من الكرش ، ويخفف وزنك بشكل ملحوظ وخاصة لو تم الالتزام بالرياضية معه .

الفاكهة .. تخلصك من الكرش

تعتمد بعض مراكز التخسيس على رجيم الفاكهة للتخلص من الكرش .. ونرول الوزن .. فما حقيقة هذا النظام .. ؟

رجيم الفواكه أو كما يسميه البعض رجيم المشاهير . يعتمد على استخدام الموز ، مجموعة أخرى من الفواكه كنظام غذائي لمدة أربعة أسابيع ، لإنقاص الوزن والتخلص من الكرش .

ولقد لوحظ أن هذا النظام يخلص الجسم من الكرش ومن الوزن الزائد بشكل ملحوظ بسرعة .. ولكن هذا النظام لا يمكن الاعتماد عليه لمدة طويلة ؛ لأنه لا يحتوى على العناصر الغذائية المختلفة ولا يمكن اتباعه إلا تحت إشراف طبى .

رجيم الفاكهة لتخفيف الكرش



اليوم الأول : شمام فى الإفطار والغداء (أى كمية) + 2 موزة فى العشاء

اليوم الثاني : ٢٠٠ جرام تفاح فى كل من الإفطار والغداء + 2 موزة فى العشاء .

اليوم الثالث : شمام فى الإفطار والغداء والعشاء (أى كمية) .

اليوم الرابع : 2 موزة فى كل من الإفطار والغداء والعشاء .

اليوم الخامس : سلطة فواكه طوال اليوم (تفاح - موز - برتقال - فراولة - كمثرى) .

اليوم السادس : ١٠٠ جرام تين فى الإفطار + 2 موزة فى كل من الغداء والعشاء .

اليوم السابع : شمام فى الإفطار والغداء والعشاء .

- يكرر هذا النظام لمدة أسبوع آخر .. ثم يعطى راحة لمدة أسبوع ثم يكرر لمدة أسبوعين آخرين .

- من الممكن تناول سلطة الفواكه بدلاً من أى نوع من الفواكه السابقة ..

- ومن الممكن أن نستبدل الجريب فروت بالشمام .

يدعى البعض أن تناول الموز بأى كمية لا يؤدي إلى زيادة الوزن وظهور الكرش وأنه يؤدي إلى نرول الوزن بسرعة .. فما حقيقة هذا الادعاء ؟

هذا خطأ شائع .. فالبعض يعتقد أنه مهما تناول من الموز فإنه يظل رشيقاً ولن يزيد وزنه

أبداً .. والبعض الآخر يعتقد أنه كلما زاد في الأكل من الموز قل وزنه وتخلاص من كرشه .. ولكن الحقيقة أن الموز له سعرات حرارية مثل أي طعام آخر .. واستخدامه بكميات كبيرة بالطبع سوف يزيد الوزن لاحتوائه على نسبة من السكريات والنشويات .. ويرجع استخدام الموز في بعض نظم الريجيم في أنه من الفاكهة التي تعطى الإحساس بالشبع بعد تناول كمية قليلة منه .

هل مسموح للمصابين بالكرش تناول كل أنواع الفاكهة بحرية؟

الفاكهة أحد المصادر الأساسية لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المهمة للجسم ، كما أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطى الإحساس بالشبع وتقاوم الإمساك .. ولذا يتوجه البعض إلى استخدام الفواكه في نظام الريجيم .. وكل الفواكه مسموح بتناولها في فترة الريجيم بكميات مقتنة فيما عدا الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية مثل البلح والعنب والتين ، فيجب تجنبها في فترة ريجيم علاج الكرش .

كما لا يجب على المصابين بالكرش تناول جميع الفواكه المجففة مثل التين والمسمش والقرصصيا لأن سعراتها الحرارية مرتفعة .

أسرع طريقة للتخلص من الكرش

وهذه الطريقة توصى بها مدارس اليوم الواحد .. وتعتمد على تناول نوع واحد من الطعام لمدة ثلاثة أيام ثم يتم الانتقال إلى نوع ثانٍ من الأطعمة لنفس المدة وهكذا ..

ولا تتعدي فترة الريجيم 15 يوماً ، وهذا النظام لا ينصح به إلا للأشخاص الأصحاء من أمراض القلب والكلى والسكر والنقرس ويتم استخدامه مع أصحاب الكروش ذوى الإرادة الضعيفة في التحكم في الريجيم الغذائي لمدة طويلة أو مع هؤلاء الذين ملوا من نظام الريجيم وحدث لهم تكيف وثبتوت الوزن .

* نظام اليوم الواحد المترعرر .

في الثلاثة أيام الأولى : زيادى فقط فى الإفطار والغداء والعشاء ، وبأى كمية ، ولكن لا يستعمل معه أى إضافات (من الممكن استبداله باللين الرائب) .

في ثلاثة أيام الثانية : لحم أو سمك مشوى في الوجبات الثلاث بواقع ١٥٠ جرام من الوجبة .

في ثلاثة أيام الثالثة : أي نوع من السلطات الخضراء « خس - خيار - طماطم - ثرب - فجل - بنيجر - فلفل - كرفس - بقدونس - » وبأى كمية في الوجبات الثلاثة .

في ثلاثة أيام الرابعة : موز أو خوخ أو تفاح أو سلطة فواكه بأى كمية في الوجبات الثلاث .

في الثلاثة أيام الأخيرة : بيض مسلوق في الوجبات الثلاث .

إذا استطعت أن توازن على هذا النظام فسوف تستطيع أن تتخلص من ٧-٥ كيلو حرامات من وزن جسمك .. مع التقليل من سمنة الكرش بشكل واضح ... ومرة ثانية لا بد من الإشراف الطبي عليه .

بالألياف يمكنك إزالة الكرش

﴿مَاذَا النصيحة الدائمة للمصابين بالكرش بتناول الأطعمة الغنية بالألياف؟﴾

الألياف هي ذلك الجزء من الأطعمة النباتية الذي لا يتم هضمها بالجسم وتفيد الأبحاث أن للألياف دوراً كبيراً في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من السمنة والكرش .

* **والليك بعض فوائد الألياف للمصابين بالسمنة والكرش :**

١ - تحتاج لمرة طويلة لمضغها في الفم .. وبالتالي تساعد في بطيء عملية تناول الطعام فتساعد على الإحساس بالشبع لأقل كمية من الطعام .

٢ - تزيد من امتلاء المعدة .. فتقلل من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وتزيد أيضاً من الإحساس بالشبع .

٣ - تقلل من امتصاص السكر إلى الدم .. فتقلل السكر بالدم وبالتالي تقل فرصة تخزينه على هيئة دهون .. ولذا يفضل استعمال الألياف لمرضى السكر .

٤ - تخفض مستوى الكوليسترول الضار ، والذي يزيد معدله في مرضى الكرش .

- ٥- تزيد من معدل تكسير الدهون بالجسم ، واستهلاك السعرات الحرارية .
 - ٦- تقلل من حدوث الإمساك الملازم لمرضى الكرش المتبعة للرجيم الغذائي .
 - ٧- تؤكد الدراسات الحديثة أن الألياف تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب وارتفاع الضغط والسكر .
- * بعد أن تعرفت على هذه الفوائد للألياف أصبح لزاماً عليك زيادة جرعة الألياف في نظامك الغذائي .

﴿ ما أهم الأطعمة الغنية بالألياف؟ ﴾

هناك أطعمة كثيرة غنية بالألياف مثل:

- * **الخضروات :** الخس والملفوف والفجل والكرفس والبقدونس والجزر والطماطم والخيار والكرنب والفول الأخضر والسبانخ .
- * **الفاكهة :** التفاح والبرتقال والجريب فروت والكمثرى والشمام والبطيخ والفراولة والمانجو .
- * **الحبوب :** وهي أكثر العناصر الغذائية احتواء على الألياف مثل العدس أبو جنة والقمح والبردة والعيش الأسمر والأرز الكامل واللوبيا .

﴿ هل هناك أي مشكلة من تناول الألياف بأي كمية؟ ﴾

بداية يفضل في الرجيم الغذائي لعلاج الكرش تناول الألياف في صورة الحبوب الكاملة مثل القول و العدس والخبز الأسمر المحتوى على البردة ، كما يفضل تناول الخضروات ذات الألياف الكثيرة مثل الخس والملفوف والفجل والكرفس والبقدونس والطماطم ، أما الفاكهة فيفضل الجريب فروت والتفاح والأنanas والشمام .

ولكن لا يمكن الإفراط في تناول الألياف ، فاستخدامها بجرعات كبيرة يؤدي إلى تقليل امتصاص المواد الغذائية الموجودة بالطعام ، وكذلك يؤدي إلى حدوث الانتفاخات بالبطن وقد يصل الأمر إلى حدوث التهابات بالقولون .. ولذا احذر من الإفراط في تناولها ويكتفى منها بخمسين جراماً يومياً .



عيش الغراب .. ورجيم خاص لعلاج الكرش

ما المقصود بعيش الغراب ؟

هو غذاء نباتي يتميز بأن قيمته الغذائية عالية ، وفي الوقت نفسه سعراته منخفضة ، ولذا كان التفكير في استخدامه كنظام غذائي للتخلص من الكرش .

وهذا الغذاء منتشر في دول أوروبا وأمريكا ، وله مطاعم خاصة لتقديمه تحبيه في صور متعددة .. وبدأت الآن تنتشر زراعة هذا النبات في مصر .

لـ وكيف يستخدم عيش الغراب كبرنامج غذائي لعلاج الكرش ؟

هناك عدة برامج غذائية يستخدم فيها عيش الغراب كنظام لتخسيس الكرش .. فمن الممكن استخدامه بمفرده كنظام غذائي ، ومن الممكن دمجه مع عناصر غذائية أخرى ، وهذا ما أفضله .

واليك أحد هذه النظم الغذائية التي يستخدم فيها عيش الغراب لعلاج الكرش :

الإفطار : جريب فروت أو شمام + ٢٥٠ جراماً من عيش غراب .

+ شاي أو قهوة بدون سكر .

تصحيرة : عصير برتقال .

الغداء : سلطة خضراء + خضار سويه + ربع رغيف + ٢٥٠ جراماً عيش غراب مشوى أو محمر .

العشير : تفاح أو جوافة .

العشاء : ٢٥٠ جراماً عيش غراب + خضار سويه + فاكهة الموسم .

قبل النوم : كوب لبن رائب .

صيحة جديدة لعلاج الكرش بعصير

الفواكه والخضروات

كثير من مراكز الرشاقة وعلاج السمنة والكرش اتجهت أنظارها إلى استخدام عصائر الفواكه والخضروات كبرنامج غذائي للحصول على الرشاقة والقضاء على السمنة .

ولهذه العصائر أكثر من فائدة في عملية التخسيس وهي :

- ١ - عصير الخضروات والفاكهة يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والأملاح .. ولذا يستطيع المصاب بالسمنة والكرش القيام بالرجيم بدون مشكلات .
- ٢ - لا تحتوى هذه العصائر على نسبة تذكر من الدهون .. وبالتالي فسرعاتها الحرارية منخفضة .
- ٣ - تحتوى هذه العصائر على نسبة كبيرة من الألياف ، فتعطى الإحساس بالشبع وتساعد في التخلص من السمنة .
- ٤ - هذه العصائر تقاوم حدوث الإمساك .

وهذه الفوائد دفعت مراكز التخسيس في أوروبا وأمريكا إلى اتباع برامج التخسيس بعصائر الفاكهة والخضروات .

العصير الذي لا يخطئ أبداً... الجريب فروت



- الجريب فروت .. أشهر فاكهة يتعدد اسمها في أوساط التخسيس وعلاج الكرش .. كثيراً ما ينصح بها الخبراء لمرضى السمنة والكرش .
- فهي تحتوى على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطى الإحساس بالشبع دون أن تمد الجسم بسرعات حرارية عالية .. كما أنها تساعد في التخلص من الإمساك .
- والطعم اللاذع للجريب فروت يقلل الشهية لتناول الحلويات والنشويات .

وهناك البعض الذى يؤكّد أن الجريب فروت يساعد في استهلاك الدهون من الجسم .
ولا ننسى احتواء الجريب فروت على نسبة كبيرة من فيتامين «ج» الضروري للجسم .
ويتم إعداد عصير الجريب فروت بأن يتم تقطيره ، ويقطع لأجزاء صغيرة ثم يضرب في الخلاط ، ويتم حفظه بالشلاجة ، ويتم تناول من كوبين إلى ثلاثة يومياً .. ومن الممكن إضافة بدائل السكر مثل السويفت دايت أو السكارين لعصير الجريب فروت .

عصير الطماطم .. عصير الرشيقات

عصير الطماطم هو شراب لذيد وفي الوقت نفسه رخيص الثمن .. يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية . ويفضل إضافة الليمون لعصير الطماطم لأنه يحفظ لعصير الطماطم ثروته من فيتامين «ج» ويمنع تأكسده . كما أنه من الممكن إضافة .. ورد أو أوراق الريحان لعصير الطماطم.

والبعض يفضل تناول عصير الطماطم بمفرده دون مزجه بعصائر أخرى .. والبعض الآخر يضيف له بعض العصائر الأخرى مثل عصير الجزر والبرتقال والتفاح .

*** عصير الطماطم والتفاح والجزر :**

وهو عصير تمزج فيه هذه العناصر الثلاثة معاً .. ويتم إعداده على النحو التالي :

- تقطع ثمرة تفاح واحدة ، وثمرتان طماطم وثمرتان جزر إلى قطع صغيرة .. وتضرب مباشرة بالخلط مع الماء .. ويتم تناول من كوب إلى ثلاثة يومياً .

*** عصير الطماطم والجزر والبقدونس :**

- تقطع ثلاث ثمرات جزر وأربع ثمرات طماطم إلى أجزاء صغيرة وتضرب في الخلط ، ويضاف إليها الماء وورقات البقدونس .

ومن الممكن استبدال الجزر بأوراق السبانخ الغنية بالحديد والألياف .

عصير التفاح وفوائده الكثيرة للتخلص



يعتبر التفاح ذا قيمة غذائية عالية فهو يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح الضرورية للجسم . ويحتوى أيضاً على نسبة كبيرة من الألياف التي تملاً المعدة وتعطى إحساساً بالشبع لمدة طويلة .

والتفاح من الفواكه التي تقلل الكوليسترول بالدم والذى يزداد معدله فى المرضى المصابين بالكرش .

ولقد ثبت أيضاً أنه يقلل من ضغط الدم المرتفع ، ويقلل من الجلوكوز بالدم . كل هذا دفع مراكز التخسيس إلى إدخال التفاح وعصيره في معظم برامج الرجيم الغذائي للحصول على الرشاقة ومحاربة السمنة .

* عصير التفاح بالبرتقال أو الفراولة :

يقطع ربع كيلو تفاح إلى قطع صغيرة ، وتنشر برتقالة وتقطع أيضاً لأجزاء صغيرة ويتم وضعهما بالخلط مع الماء ليتم خلطهما ، ومن الممكن استبدال البرتقال بعشر حبات من الفراولة متوسطة الحجم .

* عصير التفاح مع بعض الخضروات :

من الممكن استخدام عدد ٢ جزرة مع أعواد الكرفس وتضرب مع ثمار التفاح في الخلط .. فهذا العصير غني بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح وسعراته الحرارية منخفضة.

أيها المصابون بالكرش : احذروا المليات



هل تناول اللب والسوداني يؤديان إلى زيادة سمنة البطن ؟

اللب والسوداني والفيشار وقائمة طويلة من المكسرات ، تحتوى جميعها على سعرات حرارية عالية .. فهى تحتوى على نسبة كبيرة من النشوبيات والدهون .. وبالطبع فإن كثرة تناولها يساعد فى زيادة السمنة وخاصة فى منطقة البطن . ومن العجب أن نرى أشخاصاً يتلزمون بالرجيم الغذائي القاسى لعلاج السمنة ومع هذا يزداد وزنهم .. وبالبحث نجد أن هؤلاء الأشخاص يقبلون على تناول اللب والسوداني بكميات كبيرة ، ويكتفى أن تعرف أن ١٠٠ جرام من اللب الأسود يحتوى على ٥٩٥ سعرأً حرارياً أي بما يعادل وجبة كاملة ولذا يجب على المصاب بالكرش تحذى السالى باللب والسوداني والمكسرات .

المياه الغازية مثل البيبسي والكوكولا .. هل تناولها بكثرة يسبب الكرش ؟

بالطبع الإفراط فى تناول المياه الغازية يؤدى إلى السمنة والكرش .. فسعراتها الحرارية عالية .. فالكوب فيها يحتوى على ٨٢ سعرأً حرارياً .

وأحب أن أوضح أنه لا فرق بين المياه الغازية الفاتحة والغامقة كما يدعى البعض ، فكلاهما له سعرات مرتفعة .

ومن الممكن استبدال هذه المياه الغازية بعصير الجريب فروت أو الطماطم أو البرتقال أو المشروبات الدايت .

﴿ أتناول العرقسوس بانتظام .. فهل يسبب لي ذلك زيادة الوزن ؟

العرقسوس من المشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة ، وله فوائد كثيرة مثل تخفيف مخثر ، وتهيئة الأعصاب ، وتطهير الجهاز الهضمي .. ولقد ثبت حديثاً أن له دوراً في عملية جهاز المناعة والوقاية من السرطان .. غير أن تناول العرقسوس بكثرة يساعد على زيادة مدخل الصوديوم بالدم ، وهذا بدوره يؤدي إلى تراكم الماء بالجسم وزيادة الوزن «والسمنة حاذبة » .. ولذا ينصح مرضى الضغط العالى والسمنة بالإقلال من العرقسوس.

﴿ وماذا عن تناول عصير القصب أثناء الريجيم الخاص بعلاج الكرش ؟

* كوب من عصير القصب يحتوى على :

- ١٦٠ جراماً ماء .

- ٦ جرامات سكريات من أنواع أخرى - ٢٥ جراماً سكر قصب .

- ٣ جرامات بروتين

بالإضافة إلى مجموعة من الأملاح المعدنية .

وهذا الكوب يمد الجسم بما يقرب من ١٣٠ سعرأً حرارياً .. وإذا أضيف له التلنج تقل سعراته الحرارية إلى ١٠٠ سعر حراري أى بما يعادل نصف رغيف .. ولذا لا ينصح بكثرة تناول عصير قصب السكر أثناء رجيم الكرش .. وعند الضرورة يكتفى بكوب مخفف على فترات متباude .

﴿ هل تناول عسل النحل بأى كمية لا يؤدى إلى الكرش ؟

رغم أن لعسل النحل فوائد متعددة .. لكنه يحتوى على سعرات حرارية عالية ، فالملعقة الواحدة تحتوى على ٦٥ سعرأً حرارياً ، ولذا فإن الإفراط فى تناوله يزيد من السمنة ولا سيما سمنة البطن .

﴿ هل من الممكن تناول الذرة المشوية فى فترة رجيم الكرش ؟

من المعروف أن الذرة المشوية تحتوى على نسبة عالية من الألياف ، ويتمد كوز الذرة المتوسط للجسم بمائة سعر حراري ، بالإضافة إلى مجموعة من المعادن والفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية ، وبناءً على هذا فمن الممكن فى فترة الريجيم تناول الذرة المشوية على فترات متباude .

﴿ وماذا عن تناول البطاطس الشيبس ... ؟

دائماً ما ينصح الباحثون عن الرشاقة ، والراغبون في التخلص من الكرش بتجنب البطاطس الحمراء أو الشيبس .. فالمائة جرام منها تحتوى على ٢٢٠ سعرأً حرارياً ، وهى نسبة عالية تساعد في تكوين السمنة والكرش .. ويمكن لمحبي وعشاق البطاطس تناولها مسلوقة ، وتجنب الشيبس .



حتى لا تشعر بالجوع ...

﴿ لماذا أشعر بالجوع ؟

عندما يقل تناول الطعام ، وتصبح المعدة فارغة ، تحدث تقلصات في جدار المعدة .. هذه التقلصات تبعث إشارات عن طريق الأعصاب إلى مركز الشهية للطعام والموجود بالمخ .. فيشعر الإنسان بالجوع .

ويستقبل هذا المركز إشارات أخرى عندما يقل مستوى السكر بالدم .. نتيجة لعدم تناول الطعام .. فيشعر أيضاً الإنسان بالجوع .

أما عند تناول الطعام وارتفاع السكر بالدم .. فيتم إرسال إشارة إلى مركز الشبع الموجود بجوار مركز الجوع بالمخ فيشعر الإنسان بالشبع .

﴿ وهل هناك عوامل أخرى تتحكم في الإحساس بالشبع والجوع ؟

يعتبر مستوى السكر بالدم هو العامل الرئيسي في تبليه مراكز الجوع والشبع بالمخ .. ولكن هناك بعض العوامل الأخرى تتحكم في عملية الجوع والشبع وهي :

* العوامل النفسية :

- فهناك بعض الأشخاص عندما يصابون بالقلق أو التوتر أو الاكتئاب تزيد شهيتهم لتناول الطعام .

- والبعض عندما يتناول طعامه بصحة وفي مكان ملائم .. تزداد شهيته للطعام .

- كما أن الحرمان العاطفى ، والمشاكل العائلية تدفع كثيراً من الناس للانغماس في الطعام ؛ ليعرض هذا الحرمان أو للهروب من هذه المشكلات .

* نوع الطعام :

- تناول المواد البروتينية مثل الحبوب الكاملة أو اللحوم .. يقلل الإحساس بالجوع .. بعكس السكريات والنشويات فإنها تزيد الإحساس بالجوع .
- ولقد وجد أن تناول الدهون بكثرة يقلل من الشهية للطعام .. ويؤخر من تفريغ المعدة .

* الرياضة :

وهي من العوامل المهمة التي تؤثر على شهية الإنسان .. فكلما زاد النشاط والحركة ، دت الشهية للطعام وزادت كمية الطعام الذي تتناوله .. ولتنظيم عملية تناول الطعام يجب على الفرد أن يمارس نوعاً معتدلاً من الرياضة وبصفة منتظمة .

* الأمراض العضوية :

فقد وجد أن الأمراض العضوية التي تصيب الشخص تؤثر عند البعض تأثيراً مباشراً على مركز الشبع ، فتجعل المريض يشعر بالشبع دائماً ولا يقبل على الطعام .

- عزيزى المصاب بالكرش .. وحتى لا تشعر بالجوع أثناء الرجيم عليك باتباع الآتى :
- تناول فى رجيمك الغذائى الأطعمة الغنية بالألياف فهى تمكث فى المعدة لمدة طويلة .. وتؤخر شعورك بالجوع .
- تجنب تناول المواد السكرية والنشوية بكثرة .. فهى تزيد إحساسك بالجوع وعليك بالمواد البروتينية التى تعطيك الإحساس بالشبع لمدة طويلة .
- عالج مشكلاتك العاطفية ، والعائلية والنفسية .. حتى لا تكون هي السبب وراء شعورك بالجوع الدائم والتھام كثير من الأطعمة هرباً منها .
- قل « لا » بصوت عالٍ للولائم والعزومات والأكل الجماعي .
- لا تعتمد على رجيم الوجبة الواحدة .. وتناول من ٣ - ٥ وجبات صغيرة وبينهما فترة قليلة .
- عند شعورك بالجوع الذى لا يقاوم .. تناول الأطعمة المائة للمعدة ذات السعرات المنخفضة مثل الخيار والخس والطماطم وعصير الجريب فروت والتفاح ..
- ابتعد عن أماكن إعداد الطعام ، حتى لا تثير رائحة الطعام شهيتك لتناول الطعام .

- عند شعورك بالجوع ، اشغل نفسك بأى نشاط آخر ، كقراءة جريدة أو كتاب ، أو تنظيف أسنانك بالسواكي أو المعجون أو التحدث مع زملائك فى أى موضوع أو الوضوء والصلوة .

كيف تشعر بالشبع بأقل كمية من الطعام ؟



* هناك وصايا عشر ، عزيزى المصاب بالكرش ، لو اتبعتها فإنك سوف تشعر بالشبع بأقل كمية من الطعام .. فاعلمها واعمل بها :

١- تناول ٣ أكواب كبيرة من الماء قبل الوجبات الرئيسية .. فالماء ليس له أى سعرات حرارية ، وبملاً فراغ المعدة ، ويقلل وبالتالي من تناول الطعام .

٢- تناول الجريب فروت .. أو خل التفاح قبل تناولك للطعام .. فيقلل إحساسك بالجوع ويحد من تناولك للطعام.

٣ - ابدأ طعامك بتناول السلطات الخضراء ، المضاف إليها ملعقتين من الخل ، فتقلل من تناولك للأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية وتعطيك إحساساً بالشبع لمدة طويلة ، وفي الوقت نفسه سعراتها قليلة .

٤- احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف .. فهي تأخذ وقتاً طويلاً في عملية المضغ مما يقلل الإحساس بالجوع .. وتؤدي إلى الشبع مع أقل كمية من الطعام .

٥- تناول وجبتك ببطء شديد - أكثر من ٢٠ دقيقة - فتصل إلى مرحلة الشبع بسرعة دون أن تملأ معدتك بكثير من الأطعمة ، وعلى العكس فالأكل بسرعة يملأ المعدة بكثير من الأطعمة قبل أن تصل إلى مرحلة الشبع .

٦- قطع الطعام إلى قطع صغيرة ، وكل قطعة قطعة .. فقد وجد أنك تشبع بعد أكل عدد معين من القطع ، وليس بعد كمية معينة من الطعام ..

أى أن عدد الطبقات من الطبق إلى الفم أهم من الكمية فى إعطائك الإحساس بالشبع.

٧- استعمل أدوات المائدة الخاصة بالأطفال ، بمعنى أن تكون الأطباق والملاعق والشوك والسكاكين صغيرة جداً .. فهذا يقلل من تناولك للطعام ، وفي الوقت نفسه يزيد من إحساسك بالشبع

٥- اجعل الأواني الكبيرة المملوءة بالطعام بعيدة عن المائدة .. ويتم الغرف في المطبخ ثم
.. الطعام إلى المائدة .. مع إبعاد النظر بقدر الإمكان عن الطعام بصفة عامة .

١٠- لا تقدف في فمك أى طعام جديد قبل أن تبلغ تماماً ما في فمك من الطعام . حسب تناول الطعام واقفاً .. وتناوله وأنت في هدوء واسترخاء.

بالطبع لو أئنك التزمت بهذه الوصايا في طريقة تناول الطعام فإنها سوف تكون لك حارساً
لأنه لا تملأ بطنك ومعدتك بدون حدود .. كما سوف تساعدك على الشبع بأقل كمية من
النظام .

الشمعة للطعام : ترويض الشهوة

طريقة الشم هي أحدث الابتكارات في أمريكا وأوروبا لإنقاص الوزن والحصول على رشاقة .. واحتreu هذه الطريقة طبيب أمريكي يسمى «هريس» .. فهو يدعو الراغبين في إنقاص وزنهم باستنشاق وشم الأطعمة المفضلة لديهم لأطول فترة ممكنة ، فتجعل الشخص يشعر بالشبع ويفقد رغبته في تناول الطعام عن طريق خداع المخ .

ولقد تم اختراع جهاز صغير أطلقوا عليه : «اروماتريم» ينبعث منه رائحة كريهة ، وهى مزبج من رائحة الجوارب القدرة ، وزيت اليانسون والجوز والشمر والجريب فروت .. ويشتم هذا الجهاز تفقد الشهية تماماً فى أقل من دقيقة .. هذا ولقد أكدت الدراسات أن رائحة التفاح والعنابي والموز تفقد الإنسان شهيته لتناول الطعام ، وذلك إذا استنشقها ثلاث مرات يومياً .

الرياضة لا غنى عنها لعلاج الكرش



هل للرياضية بالفعل دور في إزالة الكرش؟

نعم للرياضة دور مهم في عملية التخلص من الكرش .. فكما تحدثنا من قبل أن من أسباب ظهور الكرش هو ضعف وترهل عضلات البطن ، لذا فمزاولة الرياضة مهمة لتنمية

عضلات البطن ومنع ترهلها .. هذا بالإضافة إلى أن الرياضة تعمل على استهلاك نسبة كبيرة من دهون الجسم ، وخاصة المترافق معها فوق عضلات البطن ، كما أن الرياضة تحمى الجسم من مضاعفات الريجيم مثل ترهل الجلد والفتق الأرببي .

والاعتماد على الريجيم وحده في علاج الكرش دون الرياضة كالمركب يسير بمجداف واحد.

٥٠ الرياضة وحدها لا تكفي ..

﴿ هل من الممكن القضاء على الكرش بممارسة الرياضة فقط وبدون اتباع ريجيم غذائي .. ؟ ﴾

رغم فوائد الرياضة وأهميتها في التخلص من الكرش لكنها لا يمكن أن تكون وحدها وسيلة ناجحة في التخلص من الكرش والسمنة ، فالرياضة غالباً تؤدي إلى احتراق الدهون المتراكمة داخل أنسجة العضلات .. في حين أن الريجيم الغذائي يؤدي إلى احتراق الدهون المتراكمة تحت الجلد .

ولكي تستعمل الرياضة وحدها وبدون ريجيم للتخلص من الكرش تحتاج إلى أنواع شديدة من الرياضة والتمارين ولمدة طويلة وذلك لكي نصل إلى نفس نتيجة الريجيم مع الرياضة معاً . ولذا ننصح باستخدام الريجيم مع الرياضة .

* ولكن قبل مزاولة الرياضة .. استمع إلى هذه النصائح :

- يجب مزاولة الرياضة بالتدريج ، فنبداً بعشرين دقيقة يومياً ثم نزيد تدريجياً .
- تجنب شرب الماء البارد والمثلج أثناء مزاولة الرياضة .
- ارتداء الملابس القطنية والجوارب القطنية مع حذاء خفيف أثناء المزاولة .
- مزاولة الرياضة بعد الأكل بفترة كافية (ثلاث ساعات) .
- التركيز على التمارين الخاصة بتنمية عضلات البطن .
- أخذ حمام دافئ قبل مزاولة الرياضة .. فهذا يساعد على فتح المسام ويفقد سعرات أكثر .
- إذا كنت تشكوك من أي مشكلات صحية في القلب أو المفاصل أو أي مرض آخر استشر طبيبك قبل المزاولة .

وهل يلزم مزاولة الرياضة الاشتراك في النوادي الرياضية ؟

الرياضة المطلوبة لعلاج الكرش لا يلزمها الاشتراك في الأندية المتخصصة أو مزاولة رياضة .. سفة .. ولكن يكفيها المداومة على ممارسة رياضة المشي وبعض التمارين الرياضية لتنمية عضلات البطن والتي ذكرناها في هذا الكتاب ، ومن الممكن القيام بها في المنزل .



دواء فعال لعلاج الكرش اسمه «المشي»

لم يعد هناك عذر لأصحاب الكسل والخمول ، الذين لا يستطيعون الذهاب إلى النوادي الرياضية لمزاولة التمارين الرياضية المختلفة ، فهناك رياضة مثالية سهلة ولا تكلف أموالاً وتعتبر عملية جداً لصحة الجسم وتخلصه من دهون الجسم في المناطق المختلفة بما فيها الكوش ، هذه الرياضة تعرف بـ رياضة المشي .

﴿ولكن ما دور المشي في التخلص من الكوش ؟﴾

من المعروف أن رياضة المشي تزيد من حرق الدهون الزائد بالجسم ، وبالتالي تخلصنا من دهون القابعة فوق الكوش ، ولكن أن تعلم أن المشي يفقد الجسم ما يقرب من ٢٠٠ سعر حراري في الساعة وتزداد هذه القيمة كلما زادت سرعة المشي ومدته .

ولا تنس فائدة المشي المهمة في علاج الكوش ، وهي تقوية عضلات البطن والتخلص من ترهلات الجلد والعضلات في هذه المنطقة ، بالإضافة إلى تقوية عضلات الفخذين . انحصار .

والمشي أيضاً مفيد في علاج المضاعفات المصاحبة للكوش مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة حوليسترون ودواى الساقين ..

﴿وكيف تزاول رياضة المشي بصورة صحيحة لتحصل على نتائج طيبة في التخلص من الكوش ؟﴾

مشي الفسحة ومشاهدة فاترينيات العرض بالشوارع ، المشي البطيء مع الراحة من آن ذخر .. المشي العادى لشراء متطلبات الحياة ، ليس هذا هو المشي الذى نقصده للتخلص من وزن الزائد والكرش ، ولكن المشي الذى نقصده للتخلص من الكوش والسمنة يجب أن توافق فيه الصفات الآتية :

- يجب أن يمارس بدون توقف ، إلا عند الضرورة كإحساس بالتعب الشديد وعدم قدرة على مواصيلته .

- أن يكون بخطى واسعة (كالجري البطيء)، مع تحريك الذراعين بعكس حركة القدمين .

- أن يكون الظهر مفروداً أثناء المشي ، حتى لا يسبب بروزاً في منطقة البطن، واحتلالاً في توازن الجسم .

- أن يلامس مشط القدم الأرض قبل الأصابع والكعب .

- أن يكون بصفة منتظمة .. ويتم زيادة مدته تدريجياً .

﴿والسؤال الآن .. ما الوقت المناسب لزاولة رياضة المشي ؟﴾

يفضل أن يكون المشي ومعدتك فارغة من الطعام .. ففي أثناء عملية املائها بالطعام تكون الدورة الدموية نشطة في منطقة الجهاز الهضمي ، والمشي هنا قد يضر ولا يفيد .. ولذا ينصح بممارسة هذه الرياضة في الفجر أو بعد الأكل بثلاث ساعات .

والمشي كالدواء يكون مفيداً إذا تم استعماله في وقته المناسب وبرぐرعته المناسبة المضبوطة .. فقبل سن الأربعين ، وعند الأشخاص الأصحاء يمكن للفرد مزاولة المشي بدون حدود حتى يتعب . أما بعد سن الأربعين ، ومع الأشخاص الذين يشكون من بعض الأمراض يجب أن يكون المشي تدريجياً .. وب مجرد أن يشعروا بالتعب عليهم التوقف والراحة ، ومن الأفضل استشارة الطبيب .

﴿كم يوماً في الأسبوع يستحب مزاولة رياضة المشي ؟﴾

يفضل ممارسة رياضة المشي يومياً وإذا تعذر الأمر فيجب ألا تقل عن ثلاثة مرات أسبوعياً .. مع محاولة أن تزداد مدة المشي اليومي تدريجياً . مع ملاحظة أن أثر الرياضة والمشي يمتد إلى يومين بعد الممارسة ، حيث أن العضلات تظل بعد الرياضة في حالة انقباض مما يزيد من معدل حرق الدهون .

مع العلم أن المشي بسرعة متوسطة يفقد الجسم ما يقرب من ٣٠٠ سعر حراري في الساعة ، والمشي بسرعة كبيرة يفقده ٣٥٠ سيرا حرارياً ..

تمارين رياضية لعلاج الكرش وتنمية عضلات البطن

تمارين الرياضية بوجه عام تكسب الجسم الرشاقة ، وتحسن الصحة ، كما أنها تقاوم
الإصابة بالأمراض ، وتحذر من ظهور الشيخوخة .

هناك تمارين خاصة يمكن مزاولتها لتنمية المجموعات الأربع لعضلات البطن مع
خفض نسبة الدهون المتراكمة فوق البطن ، ولا سيما أن عضلات البطن هي أولى
عضلات التي تبدأ في الضعف والترهل .

* ولكن قبل أن تمارس هذه التمارين اقرأ هذه الإرشادات جيداً :

- استشر الطبيب قبل مزاولة التمارين .. فقد تأتي معك بنتيجة عكسية إذا لم تستخدم
طريقة صحيحة ، ولا سيما إذا كنت تعاني من مرض في القلب أو العضلات أو في
المفاصل .

- ابدأ كل تمرين ببطء ، ثم زد تدريجياً في عدد مرات كل تمرين حتى تصل إلى
نوع المحدد لكل تمرين .

- تجنب ممارسة التمارين عقب الطعام مباشرة .. (بعد بثلاث ساعات) .

- الموااظبة على ممارسة تمارين التحفيزية قبل التمارين الأساسية ، وكذلك تمارين
(سترخاء بعد التمارين) .

❖ وما المقصود بتمارين التحفيزية؟

تمارين التحفيزية هي تمارين تسبق التمارين الأساسية .. الهدف منها تهيئة الجسم ،
وتنمية عضلات البطن للقيام بجهود ونشاط أكبر وأقوى ..

* ولتمارين التحفيزية عدة فوائد هي:

- تقليل من إمكانية الإصابة بسوء من جراء التمارين الأساسية .

- ترفع من درجة حرارة الجسم .

- تشير وتحفز حركة الدم والأكسجين بالجسم فتزيد من حرق الدهون .
- تحقق السيطرة على عضلة القلب والتنفس .

❖ وما تمارين التحفيز المقرحة قبل التمارين الأساسية للبطن ؟

هناك تمارين تحفيزية متعددة ومختلفة من شخص لآخر .. وهذه التمارين تحتاج من ٥ إلى ٢٠ دقيقة .

* إليك عرضاً بعض هذه التمارين:

١- تمارين تهيئة عضلات البطن والجذع .

- الوقوف مع ترك مسافة بين الرجلين .. واليدان تلامس الفخذين .
- الانحناء نحو اليسار مع ملامسة الجانب الأيسر .. ثم العودة .
- الانحناء نحو اليمين ، ثم العودة إلى وضع البداية .
- مع ضرورة احتفاظ الرأس في وضع مستقيم .
- ويكرر هذا التمرين ٨ مرات .

* تمارين تهيئة عضلات الكتف :

- الوقوف معتدلاً مع رفع الذراعين جانباً وتحريكهما في حركة دائيرية (٢٠ مرة) .
- ثم إدارة الذراع إلى أكبر مدى ممكن ليلامس طرف الأذن بطف (١٠ مرات) .


* تمارين تهيئة عضلات الفخذين والرجلين :

- الجلوس على الأرض ، مع مد الرجلين إلى الأمام .. مع وضع كلتا اليدين على الفخذين .
- تمد اليدان بتجاه رسم القدمين بدون جهد أو شد مع الإبقاء على هذا الوضع لمدة ٦ ثوان ، ثم العودة إلى وضع البداية ويكرر(٥ مرات) .




عشرة تمارين أساسية لعلاج الكرش

* التمرين الأول :




- رقود على الأرض ظهراً .. مع وضع الذراعين جانباً .
- ترفع الرجلان في ١٠ اعدات ليكون الجذع مع جلسين زاوية قائمة ، كما في الشكل (١) .
- ويتم تثبيت الرجلين في هذا الوضع لمدة ١٠ ثوان .
- ثم تخفض في ١٠ اعدات .. يكرر هذا التمرين ٢٠ مرة تدريجياً .

* التمرين الثاني :




- رقود على الأرض ظهراً .. مع وضع الذراعين جانباً .
- يرفع الجذع عن الأرض مع الإمساك بالساقين ، فعهما إلى أعلى ارتفاع ممكن (كما بالشكل ٢) .
- ثم العودة لوضع البداية .. ويكرر هذا التمرين ١٥ مرة .

* التمرين الثالث :



الرقود على الظهر ، مع تشبيك اليدين خلف الرأس مع ثني الركبتين باتجاه الصدر كما في الشكل «٣»



- ترفع الساقان لأعلى «٩٠ درجة مع الجذع» (كما في الشكل رقم ٤) .
- ثبني الركبتان باتجاه الصدر مرة أخرى (كما بالشكل ٣) .

شكل رقم (٥)



- ثم تمد الساقان إلى الأمام ٤٥ درجة (كما بالشكل ٥) .

- ثم العودة إلى وضع البداية .

- يكرر هذا التمرين لأعلى وللأمام ١٠ مرات .

* التمرين الرابع :

- الرقود على الأرض .. مع الإبعاد بين قدميك وساقيك .. مع تشبيك خلف الرأس كما بالشكل (٦) .




- تسحب الرأس والكتف إلى أعلى مع محاولة تحقيق ملامسة بين الكوعين مع الحفاظ على هذا الوضع لمدة ١٠ ثوان (كما بالشكل ٧) .



- ثم العودة إلى وضع البداية ويكرر ١٠ مرات.

* التمرين الخامس (تمرين متقدم) :

- الرقود على الأرض ظهراً ، مع ثني الركبة حتى يقترب الكعبان من الحوض .. وتشبك اليدان خلف الرأس .. (شكل ٦) .



- يتم محاولة الوصول إلى وضع الجلوس ثم العودة إلى وضع البداية مع الاحتفاظ بالقدمين كما هما فوق الأرض شكل رقم (٨) .

- ويكرر هذا التمرين تدريجيا « ١٠ مرات »

* التمرين السادس :

- يمكن تكرار التمرين الخامس ، مع عدم ثني الركبتين تستمر الساقان مدروتين على الأرض .

- مع محاولة الوصول إلى وضع الجلوس ولامسة الكوعين للركبتين . (١٠ مرات) .

* التمرين السابع (تمرين متقدم)

شكل رقم (٩)




الرقوود ظهراً على الأرض .. مع مد اليمنى على الأرض ، وثنى الركبة سرى بالاتجاه الصدر بحيث تمسك اليدان بذلة المنشية (شكل ٩) .

شكل رقم (١٠)



- محاولة الوصول إلى وضع الجلوس .. الإبقاء على الإمساك بالركبة كما في شكل «١٠» ثم العودة لوضع البداية .
- ثم يكرر التمرين مع القدم اليمنى .

شكل رقم (١١)




- ويتم تكرار هذا التمرين (١٠ مرات) .

* التمرين الثامن :

* جلوس على الأرض مع الإبعاد بين القدمين والساقيين مع مد الذراعين جانبياً كما بالشكل (١١) .

شكل رقم (١٢)



- يلف الجذع ، لتحقيق ملامسة بين اليد اليمنى والقدم اليسرى ثم العودة .
- ثم العودة إلى وضع البداية .

يلف الجذع لتحقيق ملامسة بين اليد اليمنى والقدم اليسرى ثم العودة كما بالشكل (١٢) .

- هكذا يميناً ويساراً ٢٠ مرة .


* التمرين التاسع

- وقوف مع الإبعاد بين الساقين قليلاً ، مع وضع اليدين في الوسط.

- يشى الجذع جهة اليمين في أربع عدات ثم العودة إلى وضع البداية. ثم يشى الجذع جهة اليسار في أربع عدات ثم العودة .. وهكذا ١٥ إلى ٣٠ مرة .

* التمرين العاشر

- وقوف مع الإبعاد قليلاً بين الرجلين ورفع الذراعين لأعلى (كما في الشكل رقم ١٢)



- يشى الجذع لأسفل للمس الأرض مع عدم ثني الركبة (شكل ١٤) ثم عدم العودة لوضع البداية .

- يكرر هذا التمرين من ١٥ إلى ٢٠ مرة .



تمارين بسيطة ، ولكنها مفيدة لعلاج الكرش

* الأعمال المنزلية .. رياضة مهمة يغفلها كثير من السيدات .

اعتماد كثير من السيدات على الأدوات الكهربائية الحديثة مثل الغسالة الكهربائية والمكنسة وغسالات الأطباق الكهربائية ، بالإضافة إلى اعتماد البعض على الشغالات في المنزل .. كل هذا قلل من حركة ونشاط كثير من السيدات ، مما أصاب كثيراً منها بالسمنة والكرش .

ولذا كانت الدعوة إلى السيدات للقيام بالأعمال المنزلية من مسح وكنس وتنظيف وطبع .. فهذه الوسائل كافية بحرق نسبة كبيرة من دهون الجسم ، فمن المعروف أن عملية المسح والكنس تفقد الجسم ٢٤٠ سيراً حرارياً في الساعة .. فلا تغفل يا سيدتي هذه الرياضة المهمة .

* تمارين للجميع :

هناك مجموعة من التمارين والحركات البسيطة جداً .. يستطيع الجميع القيام بها ، وخاصة أولئك الذين يدعون عدم المقدرة على مزاولة الرياضة ، أو لا يجدون وقتاً لها ..

* وهذه التمارين هي :

- الرقود على الأرض ظهراً ، مع تحريرك الرجلين والقدمين كما لو كت راكباً دراجة ..
ـ بهذا التمارين كلما أتيحت لك الفرصة (عشرون مرة) .
- الرقود على الأرض ظهراً مع مد الرجلين للأمام ، وتحريكهما لأعلى ولأسفل بالتبادل (عشرون مرة) .
- تحرك في الغرفة لمدة ٣ دقائق على كعبيك ، و ٣ دقائق على أطراف أصابع قدميك .
- اصعد فوق كرسى الحمام « ٢٠ سنتيمتراً في الارتفاع » ثم اهبط مرة ثانية يكرر هذا التمارين مرات عديدة .
- مزاولة رياضة « نط الجبل » فهى تحرك عدداً كبيراً من عضلات الجسم ، وتفقد الجسم سعرات حرارية كثيرة .
- مواظبة التمارين على العجلة الثابتة بالمنزل يفقدك كثيراً من السعرات .
- بدون أن ترفع أيّاً من قدميك عن الأرض ، حاول أن تسير في الغرفة عدة دقائق بتزحيف القدمين ، مع الالتفاف يميناً ويساراً ووضع اليدين في الوسط .

استئصال الكرش بالجراحة ..



﴿ هل للجراحة دور في إزالة الكرش؟ ﴾

ما زال كثير من الأطباء يتحفظون في استخدام الجراحة لعلاج الكرش ، ولا يعتبرونها الحل الأمثل للعلاج .. وكثير منهم يضع شروطاً يجب توافرها قبل الإقدام على استخدام المشرط في علاج الكرش مثل :

- فشل كل محاولات العلاج الأخرى من رجيم ورياضة في القضاء على الكرش .
- أن يكون الكرش مفرطاً جداً ، ومصحوباً بمضاعفات مرضية .
- أن يؤثر هذا الكرش على حركة ، ونشاط الفرد تأثيراً ملحوظاً .

﴿ وهل بالفعل من الممكن استئصال الكرش بالشرط؟ ﴾

نعم من الممكن الاستئصال الجراحي للشحوم المتراكمة فوق البطن مع القيام بعملية

تجميلية لإعادة الجلد إلى وضعه الطبيعي .. وفي الغالب لا يتم هذا إلا بعد فشل كل المحاولات الأخرى من رجيم ورياضة وأدوية في إزالة الكرش .

⇨ يليجاً بعض أطباء الجراحة إلى بعض العمليات الجراحية للتقليل من تناول الطعام .. فماحقيقة هذه العمليات في علاج الكرش ؟

يتم اللجوء إلى هذه العمليات بعد اليأس من وسائل العلاج الأخرى في علاج الكرش ، وخاصة في حالة الكرش القاتل والذي يسبب مضاعفات خطيرة .. ومن أمثلة هذه العمليات :

- استئصال جزء من الأمعاء :

ولقد وجد أن هذه العملية تفقد الجسم من ٢٧ إلى ٥٥ % من الوزن الكلى .. وتقلل من حجم الكرش بشكل ملحوظ ولقد وجد أيضاً أن مضاعفات الكرش والسمنة تقل بشكل ملحوظ بعد هذه الجراحة .. ولكن من عيوب هذه العملية أنها تقلل من امتصاص الجسم للعناصر الأساسية ، وتكون مصحوبة بإسهال مزمن في بعض الأشخاص .

- تضيق فراغ المعدة :

ويتم هذا إما عن طريق خياطة جزء منها أو باستئصال جزء منها .. ويلجاً البعض إلىربط جزء منها أو تدبيسه ، والهدف من هذا كله أن يضيق فراغ المعدة ... ولا تستوعب إلا كمية قليلة من الطعام . وبذلك يشعر المريض بالشبع لأقل كمية من الطعام ..

- استئصال العصب الحائز :

وهي وسيلة تتم للتقليل من الشهية لتناول الطعام .. وهي من الناحية العملية غير مجده ولا يليجاً إليها إلا نادراً .

⇨ وماذا عن استخدام بالون المعدة لعلاج السمنة والكرش ؟

- هي طريقة يتم من خلالها استخدام بالون خاص يوضع بداخل المعدة ليقلل من فراغها .. ويعطى الإحساس بالشبع لأقل كمية من الطعام ، وتم هذه العملية للأشخاص أصحاب الشهية المفتوحة جداً للطعام . ولقد وجد أن هذه الطريقة تقلل من السمنة والكرش .. وهذه العملية تستخدم في مرضى الكرش الضخم الذين فقدوا قدرتهم على التحكم في شهيتهم للطعام .

شفط الكرش .. متى وكيف ؟



ما المقصود بشفط الكرش ؟

- هي عملية تتم في مراكز متخصصة ، وتجري تحت تأثير تخدير كلي .. وتستغرق ما يقرب من ساعة ، وبعدها بيوم واحد من الممكن أن يغادر المصاب بالكرش المركز .

وتتم هذه العملية عن طريق إدخال أنابيب رفيعة تحت جلد البطن ، من خلال فتحات صغيرة ، حيث تجمع الدهون في منطقة البطن .. ويتم توصيل هذه الأنابيب الرفيعة بجهاز لإذابة الدهون وله قوة شفط كبيرة للدهون السائلة .

هل يمكن لأى فرد أن يقدم على عملية شفط الدهون ؟

في الغالب لا يتم اللجوء إليها إلا بعد استنفاد كل وسائل العلاج الأخرى ، ولا تتم إلا للأفراد الذين تسمح حالتهم الصحية للتتخدير وإجراء هذه العملية .. ويتم بها شفط ما يقرب من ثلاثة لترات من الدهون في المرة الواحدة .. ومن الممكن تكرار عملية الشفط .

مميزات وعيوب هذه العملية ؟

من مميزات هذه العملية أنها تخلصك من دهون الكرش ، والخلايا الدهنية «مخازن الدهون» المتجمعة في منطقة البطن .. وبالتالي تقل الفرصة للإصابة بالكرش مرة ثانية ..

ولكن لهذه العملية بعض العيوب وهي :

- تفقد الجسم كمية كبيرة من الدم أثناء العملية .

- هناك احتمالات الإصابة بجلطات دهنية .

- لا يمكن بواسطتها شفط إلا كمية محدودة من الدهون .

- تزداد فرصة تكون صديد والتهابات مكان الدهون .

- هذا بالإضافة إلى مضاعفات التخدير .

- مع العلم أن هذه العملية مكلفة مادياً .



الإبر الصينية .. ودورها في علاج الكرش

٦٩ هناك جدل كبير حول فاعلية الإبر الصينية في العلاج .. بين معارض بشدة ومؤيد بقوة ..
فما حقيقة دور الإبر في العلاج ؟

العلاج بالإبر هو نمط علاجي جديد بالنسبة لمجتمعنا المصري والعربي .. ولكن اكتشاف الإبر يعود لأكثر من ستة آلاف سنة ، وأخذ في التطور التدريجي حتى انتشر الآن في معظم بلاد العالم .

وها هو ينتشر الآن في الأوساط الطبية الأمريكية والأوروبية ، وكثرت الأبحاث حول علاج الإبر وفعاليتها في العلاج .. حتى اعترفت منظمة الصحة العالمية «WHO» عام ١٩٧٩ م بفاعلية العلاج بالإبر الصينية في بعض الأمراض بما فيها السمنة ، وازداد عدد المترددin على عيادات العلاج بالإبر الصينية .. وبدأ هذا التخصص يدخل الجامعات المصرية ، وتوفد وزارة الصحةبعثات إلى الصين؛ لتعلم العلاج بالإبر .

٦٩ ما حقيقة دور الإبر في علاج الكرش ؟

يعتقد البعض خطأ أنه بمجرد أن يستخدم الإبر وبدون أي رجيم غذائي أو ممارسة رياضة أنه سوف يقضي على كرشه ويتخلص تماماً من سنته ..

فهذا الاعتقاد خاطئ بالطبع ولكن الحقيقة أن الإبر تساعد مع الرجيم والرياضة على علاج السمنة والتخلص من الكرش .

* أما دور الإبر في التخسيس وعلاج الكرش فهو :

- ١- تأثير تهبيطي على الانقباضية ، أو التقلصية للجزء العلوي من الأمعاء .. مما يعطي الإحساس بالشبع .
- ٢- تأثير تهبيطي على مركز الجوع .. فيشعر الإنسان بالشبع .
- ٣- ومن الممكن استخدام الإبر الموضعية في علاج سمنة الكرش .

٦٩ ما أنواع الإبر المستخدمة في علاج الكرش ؟

لعلاج سمنة الكرش يتم استخدام نوعين من الإبر :

- ١- إبر الأذن : وهي إبر صغيرة ، ويتم تثبيت من ٥-٦ إبر منها في نقط معينة بالأذن ، حيث تحتوى الأذن على ٩٠ نقطة منها ١٠ نقاط خاصة بالتخسيس .

وتوضع هذه الإبر في الأذن لمدة أسبوع ، ثم يتم نقلها إلى الأذن الأخرى في الأسبوع الثاني . ويستمر تأثير هذه الإبر باقياً ما دامت في الأذن ، وفي بعض الأحيان ، وأثناء جلسة ترطيب يتم توصيل هذه الإبر بتيار كهربائي ضعيف ليزيد مفعولها وأثرها لمدة طويلة .

٢- إبر للجسم : وهي إبر مختلفة الأطوال ورفعية ، ويتم تثبيت هذه الإبر في نقاط معينة من الجسم : البطن ، والأرداف ، والفخذين ، والقدمين ، وتستمر مثبتة لمدة ٣٠ دقيقة إلى ٤٥ دقيقة ، ثم يتم إخراجها ، وي الخضع الشخص السمين للقيام بجلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعياً .

كما أنه من الممكن استخدام هذه الإبر الطويلة في علاج سمنة الكرش عن طريق وضعها بطريقة معينة في مناطق تجمع دهون الكرش .

﴿ وهل للإبر مضاعفات جانبية .. وهل تسبب أمراضًا خطيرة؟ ﴾

هذا ما يردد بعض الناس الذين لا يعرفون عن الإبر الصينية شيئاً .. فلو كان لها آثار جانبية أو تسبب أمراضًا خطيرة ما اعترفت بها منظمة الصحة العالمية ، وما انتشرت في دول أوروبا وأمريكا .. وما زاد عدد المترددرين بهذا الشكل الضخم .

فمن المؤكد أنه ليس للإبر الصينية أي آثار جانبية أو أي مضاعفات ولا تسبب أي مرض .. ولا يوجد أي بحث علمي من أي مؤسسة علمية أو من أي جامعة على مستوى العالم يثبت أن للإبر الصينية آثاراً جانبية أو تسبب أي مرض خطير .

﴿ وهل يستمر استخدام الإبر الصينية مدى الحياة؟ ﴾

بعد التخلص من الكرش ، والوصول إلى الوزن الطبيعي .. يتم التوقف عن جلسات الإبر .. وبعدها ينصح المريض بالمواطبة على نظام غذائي معتدل ، ويحتوى على سعرات حرارية متساوية للسعرات التي يفقدها الجسم أثناء الحركة والنشاط .. وينصح أيضاً بالاستمرار في مزاولة الرياضة .. مع ملاحظة أنه بعد التوقف عن العلاج بالإبر تكون الشهية قد تم ترويضها ، ولا يتقبل الشخص أي كمية زائدة من الطعام ، وليس صحيحاً بالمرة أنه بعد توقف العلاج بالإبر سوف يزداد حجم الكرش أكثر من الأول ، ولكنك سوف تستمر رشيقاً طالما حافظت على الرياضة والنظام الغذائي .

حقيقة العلاج بالحلق الطبي

﴿ انتشر الآن استخدام الحلقة الطبيعية للتخلص من الكرش ، ونحافة الكرش فما حقيقة هذا الحلقة ... ؟ ﴾

الحلقة الطبيعية عبارة عن مغناطيس صغير ، يوضع في نقاط معينة في الأذن ومن الممكن توصيله بتيار كهربائي ضعيف أثناء الجلسة ، فيعطي موجات كهرومغناطيسية ، فتساعد في الإحساس بالشبع وعملية التخلص .

وهناك نوعان من الحلقة الطبيعية ، النوع الأول يتم تثبيته بواسطة اللاصق الطبيعي ، ويستمر في الأذن لمدة أسبوع ، ثم يتم نقله إلى الأذن الأخرى . ونوع آخر يشبه حلقة السيدات ، يقوم المريض بوضعه لنفسه من آن لآخر .

رأب أن أؤكد أن الإبر والحلقة الطبيعية عاملان مساعدان مع الرجيم والرياضة للقضاء على الكرش ، ولا يمكن الاعتماد عليهما فقط في عملية التخلص .

الأدوية مالها وما عليها في علاج الكرش

- من الممكن أن يتناول الشخص كبسولة فتتخلصه من الصداع أو آلام المعدة خلال دقائق ، ومن الممكن أن يتناول قرصاً فيتخلصه من ارتفاع الضغط أو السكر المرتفع خلال دقائق .. ولكنه ليس هناك قرص أو كبسولة أو حقنة تستطيع أن تخلصك من السمنة أو الكرش خلال دقائق أو ساعات أو حتى أيام . ولكن دور الأدوية في علاج الكرش هو دور ثانوي وليس أساسياً فهو يساعد المصاب بالسمنة والكرش في إعطاءه الإحساس بالشبع أو زيادة عملية التمثيل الغذائي وقد السعرات

﴿ وماذا عن دور حبوب الربدة مثل البران « Bran » في عملية التخلص من الكرش ؟ ﴾

- حبوب الربدة « البران » عبارة عن ألياف طبيعية ، يتم تصنيعها على هيئة أقراص ، ويتم تناول من قرصين إلى أربعة قبل تناول الطعام مع شرب كمية كبيرة من الماء معها ، فتنفس وتملأ المعدة ، وبالتالي تعطي إحساساً بالشبع وتقلل كمية الطعام الذي يتناوله المصاب بالكرش ، فيضطر الجسم إلى اللجوء إلى مخازن الدهون في البطن ومناطق أخرى لتعويض النقص في الطعام .. فتقل دهون الكرش .

كما أن مميزات هذه الحبوب أنها تقلل من حدوث الإمساك الذي يسبب مشكلة لبعض

نصابين بالكرش المتب溟ن للرجيم الغذائي . ومن مميزات هذه الحبوب أيضاً أنها تقلل من إصابة بتصلب الشريان و تقلل من الكوليستيرون الموجود بالدم .

ومن الممكن الاستعاضة عن هذه الحبوب بتناول الردة الطبيعية على هيئة خبز أو مع زبادي .

مع ملاحظة أن استخدام هذه الحبوب والألياف بجرعة كبيرة ولمدة طويلة قد يؤدى إلى حدوث انتفاخات في البطن ، وقد يصل الأمر إلى حدوث التهابات بالقولون .. ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها .

❖ وماذا عن أدوية التقليل من الشهية ؟

معظم هذه الأدوية تعمل من خلال التأثير على مركز الشبع الموجود بالمخ فتؤدى إلى التقليل من الشهية ، وعدم الإحساس بالجوع .

ولكن هذه الأدوية يجب أن تعطى تحت إشراف طبي كامل لأن استخدامها بجرعات غير مضبوطة ، أو لمدة طويلة ، قد يؤدى إلى حدوث التوتر والقلق وعدم التركيز .. وفي بعض الأحيان قد تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم .

وهناك أنواع جديدة تعمل على تقليل الشهية للنشويات والدهون فقط دون البروتينات ، وأعراضها الجانبية أقل من الأدوية القديمة .

❖ وماذا عن استخدام الهرمونات في علاج الكرش ؟

- يستخدم البعض هرمون الغدة الدرقية «ثيروكسين» في علاج السمنة والكرش ، حيث تقوم هذه الهرمونات بتنشيط عملية التمثيل الغذائي ، فقد سعرات حرارية ، وبالتالي تقلل من دهون الجسم ، وتخلص من الكرش .

ولكن في الحقيقة عند المرضى السمان الذين لا يشكون من نقص هذا الهرمون أساساً ، عند تناوله من الممكن أن يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية مثل زيادة في عدد دقات القلب وخفقان وإسهال عصبي ، وقد تؤدى إلى تحلل بروتينات الجسم والكلاسيوم من العظام مما يؤدى إلى وهن ولين العظام بعد فترة من العلاج ، لذا لا ينصح بتناول هذا الهرمون إلا إذا ثبت معملياً نقصه بالجسم ، وأن يتم إعطاؤه تحت إشراف طبي .



حقيقة بدائل السكر .. والأغذية الصناعية في التخسيس

هل من الممكن استبدال سكر الطعام ببدائل السكر الموجودة في الصيدليات؟

من المعروف أن سكر الطعام سعراته الحرارية عالية ، فملعقة السكر الصغيرة تحتوى على ٢٠ سعرأً حرارياً .. ولذا يجب على المصابين بالكرش الحد من تناول سكر الطعام ومشتقاته .. ومن الممكن استبداله بالبدائل الموجودة في الصيدليات مثل السكارين والسويت دايت ، فهى ذات سعرات حرارية منخفضة، وتعطى الطعم الحلو للسكر .

هل تناول هذه الجبوب يسبب أمراضًا سرطانية؟

تردد هذا التحوف على ألسنة البعض ، ولكن في الحقيقة أن تناول هذه الجبوب لم يثبت عنها حتى الآن أي أمراض خطيرة طالما أنه يتم استخدامها بجرعة معتدلة .

هل من الممكن استخدام هذه الجبوب في بعض الأغذية والعلويات؟

نعم .. من الممكن استخدام هذه الجبوب أو البودرة منها ، في إعداد الأغذية الصناعية في فترة الرژيم الغذائي .. ومن الممكن أيضًا استخدامها في تحلية المشروبات المختلفة .. ولقد اتجهت بعض الشركات لتصنيع بعض الأغذية الخاصة بالرجيم الغذائي لمرضى السمنة والكرش مستخدمة فيها بدائل السكر .

جدول يوضح أسماء بدائل السكر الموجودة في الصيدليات

الاسم التجارى	الاسم بالإنجليزى	الاسم التجارى	الاسم بالإنجليزى	الاسم التجارى	الاسم بالإنجليزى	الاسم التجارى
عدد الأقراص	الاسم التجارى	الاسم التجارى	الاسم التجارى	الاسم التجارى	الاسم التجارى	الاسم التجارى
بودرة ٢٥ ق	Sucrol	سكرول	٥٠ ق	Diet sweet	سويت دايت	
٥٠ ق	Sacharin	سكارين	١٠٠ ق	Diet Sweet	سويت دايت	
بودرة	Canderel	كاندريل	٢٥٠ ق	Diet Sweet	سويت دايت	
	Canderel	كاندريل	١٠٠ ق	Sucram	سكرام	
			٥٠ ق	Sweety	سويني	
			٥٠ ق	Asparsel	اسبارسل	

الأعشاب الطبية في علاج الكرش بين الحقيقة والوهم

﴿ ما حقيقة استخدام الأعشاب الطبية في علاج الكرش ؟ ﴾

احتوت محلات الأعشاب ، وبعض الصيدليات على أنواع متعددة من الأعشاب ، جربها نسبة كبيرة من الناس في التخسيس وعلاج الكرش .

ولكن قبل أن يقذف أى شخص بأى عشب إلى فمه يجب أن يعرف تركيب هذا العشب ، وأثاره الجانبية ، وجرعاته المضبوطة ، ويفضل أن يكون تحت الإشراف الطبي ، وخاصة وأن تجارة الأعشاب دخل فيها الكثير من الدجالين بعرض الكسب المادي فحسب.. وكم من مريض أصيب بأعراض جانبية خطيرة من جراء تناول أعشاب غير معروفة الهوية.

ونقطة مهمة أخرى أحب أن أشير إليها ، وهي أن الأعشاب وحدها دون الرجيم أو الرياضة مفعولها قليل جداً .. ولذا فالأعشاب عامل مساعد مع الرجيم والرياضة في علاج الكرش أو السمنة .

﴿ وماذا عن تناول خل التفاح في علاج الكرش والتخسيس ؟ ﴾

الخل المستخرج من ثمار التفاح ويعرف باسم (خل التفاح) تؤكد بعض الدراسات أنه مفيد في عملية التخسيس وعلاج الكرش .

فهو يقلل من الشهية ، ويزيد من حرق الدهون بالجسم ، كما أنه يقلل من الكوليستيرول بالدم . ولذا فليس هناك مانع من تناول خل التفاح بدون إفراط ويكتفى ملعقة شاي على كوب ماء ٣ مرات يوميا قبل الوجبات الرئيسية مباشرة والبعض يفضل إعطائه بعد النهوض من الفراش مباشرة ، بتناول ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب ماء لمدة شهرين .

﴿ وهل تناول خل الطعام مفيد في عملية التخسيس ؟ ﴾

للخل فوائد كثيرة ، من أهمها أنه يقضي على كثير من الميكروبات الضارة ، ويخلص الجسم من بعض الدهنيات الضارة ، وهذا يفسر ما اعتاد عليه بعض الناس قديما من إعطاء الطيور قليلا من خل الطعام قبل ذبحها ، وذلك لتطهير أجسامها من أي ميكروب وللتخلص من المواد الدهنية الرائدة في جسمها .

وهذا ما دفع البعض إلى تناول خل الطعام بكميات كبيرة أملأا في التخلص من نسبة كبيرة من دهون جسمهم .. ولكننى أحب أن أقرر أنه إذا كان خل الطعام يقلل من نسبة الدهون بالجسم ، فإن الإفراط فى تناوله يؤدى إلى كثير من المشكلات الصحية مثل التهابات المعدة والكبد ، وتغيير حموضة الدم . ولهذا نصح بكمية قليلة من خل الطعام تقدر بملعقة أو اثنتين يوميا توضع على السلطة الخضراء .. فتساعد على تقليل الدهون من الجسم بدون أضرار .

الكرش عقب الولادة مشكلة لها حل ...



ما سبب إصابة عدد كبير من النساء بالكرش عقب الولادة ؟

أثناء الحمل ونتيجة لتمدد عضلات البطن ، يحدث ترهل في عضلات هذه المنطقة وتصبح ضعيفة . هذا بالإضافة إلى أنه فى فترة الحمل تحدث تغيرات هرمونية تساعده فى زيادة عدد الخلايا الدهنية فى منطقة البطن ، والتى تتطلع دائمًا ملء نفسها بالدهون ، وكذلك تلعب هرمونات الحمل دوراً فى زيادة تراكم الماء داخل الجسم ، كما أن زيادة هرمون البروجسترون أثناء الحمل يزيد من الشهية لتناول الطعام .. كل هذه العوامل تكون محصلتها بروز الكرش عند نسبة كبيرة من السيدات ، ويساعد على زيادة ظهور الكرش ما اعتادت عليه السيدات من الركون للراحة فى السرير لمدة طويلة ، مع كثرة تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية .

وهل تناول (المغات) عقب الولادة يؤدى إلى زيادة الكرش عند السيدات ؟

يحتوى المغات على عناصر غذائية كثيرة .. فهو يحتوى على نشويات ومواد دهنية ومواد سكرية ، وعادة يستخدم السمن فى تحميره ، ويضاف إليه الس้มسم والمكسرات أثناء إعداده .. ولذا يعتبر المغات ذا سعرات حرارية عالية .. ويساعد في بروز الكرش عند السيدات اللاتى يفرطن فى تناوله .

لذا ننصح السيدات المعرضات للإصابة بالسمنة والكرش بتجنب تناول المغات .. أما السيدات ذوات الوزن الطبيعي فينصحن بتناوله لما له من فوائد غذائية كبيرة .

﴿ وكيف يمكن التخلص من الكرش عقب الولادة؟ ﴾

* هناك وسائلتان لعلاج الكرش عقب الولادة :

الوسيلة الأولى :

هي ممارسة الرياضة لتنمية عضلات البطن ، وعلاج ترهلها والرياضة هنا تمثل في المشي بانتظام ومارسة التمارين الخاصة بتنمية عضلات البطن كما سبق ذكرها .

الوسيلة الثانية :

هي اتباع رژيم غذائي متوازن وبه كمية كافية من البروتينات والفيتامينات والكالسيوم والحديد ، حتى تستطيع الأم القيام بمهمة الرضاعة الطبيعية بكفاءة دون أن تضر بصحتها وصحة جنينها .

رجيم المرضع المصابة بالكرش

﴿ وما النظام الغذائي المقترن للسيدات والمصابات بالكرش أثناء الرضاعة؟ ﴾

* عند الاستيقاظ : كوب حلبة باللبن منزوع الدسم .

* عند الإفطار : بيضة مسلوقة جيداً أو قطعة جبن قريش أو ٤ ملاعق فول (ملعقة زيت زيتون) + ربع رغيف + فاكهة الموسم .

* تصبيره : كوب من شوربة العدس .

* الغداء : سلطة خضراء (جزر - خس - خيار - طماطم - كرفنس)

+ ٢ قطعة لحم مشوية أو ١٥٠ جم كبدة مشوية أو ٢ سمكة مشوية أو ربع فرخة + خضار سويه (كوسة - بسلة - سبانخ - باذنجان) .

* عصراً : كوب من شراب النعناع البلدى .

* العشاء : كوب لبن منزوع الدسم أو لبن رائب أو بيضة مسلوقة جيداً + فاكهة الموسم .

* قبل النوم : كوب من شراب الشمر .

٦) وماذا عن الحزام الذي يربط حول البطن عقب الولادة .. هل يمنع حدوث الكرش ؟

هذا الحزام لن يحمى السيدات من حدوث ترهل عضلات البطن ، ولن يقلل من السعرات الحرارية .. بل على العكس من الممكن أن يزيد من ضعف عضلات البطن ، ولقد تناقلت عادة استخدام حزام البطن من جيل لآخر اعتقاداً أنه يحمى من ظهور أو بروز الكرش ، ولكنه قد يساعد في عودة الرحم لوضعه الطبيعي .. وليس له مفعول يذكر في منع حدوث الكرش .

٧) خدعوك فقالوا عن الكرش



٨) السونا وحمامات البخار تخلصك من الكرش خلال ساعات .. فهل هذا حقيقي ؟

- ليس للسونا أو لحمامات البخار دور فعال في علاج الكرش أو التخسيس ، وما يحدث فيها أن الشخص السمين المصاب بالكرش يفقد من كيلو إلى اثنين من سوائل جسمه عن طريق العرق وليس فقدان الدهون ، وبمجرد أن يتنهى من هذا الحمام ، يقبل على شرب الماء بكثرة لتعويض ما فقده الجسم من ماء فيستعيد وزنه الأصلي من جديد .

وهذه الحمامات قد تؤدي إلى بعض المضاعفات مثل الإصابة بحصيات الكلي أو جلطات الشريان التاجي .

٩) عملية التدليل والمساج تذيب دهون الكرش ... فما حقيقة هذا القول ؟

عملية التدليل أو المساج تقضي على كرشن المدى نفسه ، فهو الذي يبذل مجاهداً ، أما أنت فلا تفقد أي جرام من دهون كرشك فأنت لا تبذل أي حركة أو مجهد في عملية التدليل .

١٠) استخدام العزام الهزاز أو حزام البطن يخلص من دهون الكرش .. فما حقيقة ذلك ؟

كثير الإعلان عن أحزمة للبطن بدأ يدعى أنها تذيب الدهون ، وأنها تقلل الكرش بشكل واضح خلال أيام .. وهذا كله ليس له أساس علمي ، ومعظم خبراء التخسيس يحذرون من استخدام هذه الأحزمة في عملية تخسيس الكرش ، ويعتبرونه أكذوبة كبيرة ، ويؤكدون أنه ليس لهذه الأحزمة أي مفعول في التخلص من الكرش ، بل ثبت أن لهذه الأحزمة آثاراً جانبية على الجهاز التنفسى والهضمى .. وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى ضمور العضلات ..

٦٣ شرب الماء قبل النوم يؤدي إلى الكرش .. فهل هذا صحيح ؟

الماء ليس له أي قيمة سعرية حرارية ، وتناوله بأى كمية لا يؤدى إلى ظهور الكرش ، الماء على الريق أو قبل النوم ، بل على العكس كثرة تناول الماء قبل الطعام يقلل من سهولة لتناول الطعام ، ويقلل من كمية الطعام المتناولة ، فيساعد على التخلص من الكرش .

٦٤ استعمال الملينات وزيت البرافين يخلصك من سمنة الكرش .. فما حقيقة هذا الادعاء ؟

ليس لهذه الأدوية الملينة أو لزيت البرافين أي دور في التخلص من السمنة أو من الكرش .. وما تفعله هذه الأدوية أنها تسبب الإسهال فيفقد الجسم جزءاً كبيراً من الماء ، العناصر الغذائية المهمة مما يخفف من وزن الجسم ، فيعتقد الشخص بهذا أن وزنه قد قلل .. لكنه فقد كاذب للوزن وسرعان ما يعود لوزنه الأصلي بمجرد شربه الماء .

بل إن لهذه الملينات كثيراً من المضاعفات ، فهي تفقد سوائل الجسم مما يؤدى في نهاية الأمر إلى الجفاف ، وتؤدى إلى سوء الامتصاص .

٦٥ استخدام صابون خاص لعلاج الكرش والسمنة .. فما الحقيقة ؟

خرافة . وكل ما يفعله هذا الصابون أنه أثناء الاستحمام يفقد الجسم كميات من الماء فيخفف الوزن وقتياً ، ولكن سرعان ما يشعر الشخص بالعطش فيشرب كميات كبيرة من الماء ، فيعود الوزن من جديد للزيادة .. ولقد حذر كثير من المتخصصين من استعمال هذا الصابون وخاصة المصابون بأمراض القلب والدورة الدموية .

شكاوى وحلول



٦٦ رغم انتي ما زلت أواطب على الريجيم الغذائي والرياضة إلا أن نزول كرشي ثبت عند هذا الحد دون زيادة أو نقص .. فما السبب ؟ وما الحل ؟

هذه الشكوى كثيراً ما نسمعها .. فعلى بدأة استخدام الريجيم الغذائي منخفض السعرات ، يبدأ الجسم في تعويض هذا الانخفاض في السعرات وبتكسير الدهون ، الموجودة في البطن « الكرش » ومناطق أخرى .. ولكن بعد فترة من هذا الريجيم يتكيف الجسم مع الوضع الجديد ويقلل من معدل إحراق وتكسير الدهون فت تكون النتيجة هي ثبوت نزول الكرش والوزن رغم الالتزام الكامل بالريجيم ..

* وحل مشكلة ثبوت نزول الوزن هناك ثلاثة حلول ، هي :

* الحل الأول : بمجرد ثبوت الوزن ومقاومة نزول الكرش يعطى إجازة من الرجيم لمدة ٤٨ ساعة . ويأكل الشخص ما لذ و طاب .. ذلك لكسر التكيف مع الرجيم الفاسى .. وبعد مدة الـ ٤٨ يومين يتم العودة من جديد إلى الالتزام بالرجيم .. ومن الممكن تكرار عملية كسر الرجيم أكثر من مرة .

* الحل الثاني : زيادة جرعة المشي والرياضة إلى أكبر قدر ممكن .

* الحل الثالث : هو استخدام نظام الرجيم الدورى المتغير .. وهو نظام يتميز بتغيير النظام الروتينى للسعرات الحرارية ، بمعنى أن يتم تغيير قيمة السعرات الحرارية التى يتناولها الشخص فى حدود مرتين أسبوعياً كما يلى :

- فى الأسبوع الأول : يعطى ٦٠٠ سعر حرارى يومياً لمدة ثلاثة أيام متتالية .

- فى باقى الأسبوع الأول : يعطى ٩٠٠ سعر حرارى يومياً .

- فى الأسبوع الثانى : يعطى ١٢٠٠ سعر حرارى يومياً .

- فى باقى الأسبوع الثانى : يعطى ٩٠٠ سعر حرارى يومياً لمدة ثلاثة أيام متتالية .

- فى الأسبوع الثالث : يعطى ٦٠٠ سعر حرارى لمدة ثلاثة أيام متتالية .

- فى باقى الأسبوع الثالث : يعطى ٩٠٠ سعر حرارى يومياً .

وبهذا النظام يصعب التكيف مع الرجيم .. ومن الممكن حساب هذه السعرات من جدول الأطعمة بأخر الكتاب .

فـ **فـ في الأسبوع الأول للرجيم كان معدل نزول الكرش والوزن ملحوظاً وبدرجة أكبر من الأسابيع التالية .. فلماذا ؟**

في الأسبوع الأول ، ومع تناول السعرات المنخفضة في الرجيم الغذائي يضطر الجسم إلى التوجه إلى مخازن الطاقة ، ليعرض النقص في السعرات وأول هذه المخازن التي يتم السحب منها هي مخازن النشويات الموجودة في الكبد والعضلات ، وهي مرتبطة إلى حد كبير بكميات كبيرة من الماء ..

وبالتالي في الأسبوع الأول يتم فقد كمية من النشويات والماء فيكون النزول أسرع ، أما في الأسابيع التالية وبعد تفريغ مخازن النشويات يتم التوجه إلى مخازن الدهون في البطن

والممناطق الأخرى ، والدهون أقل ارتباطاً بالماء ، أي أنه يفقد في الأسابيع التالية دهوناً فقط ... ولذا يكون إيقاع نزول الوزن والكرش في الأسبوع الأول « نشا + ماء » أسرع من الأسابيع التالية « دهون فقط » .

﴿ لماذا يصعب نزول الكرش في فصل الشتاء ، إذا ما قورن بمعدل النزول في فصل الصيف ؟ ﴾

من المعروف أنه في فصل الشتاء ومع زيادة برودة الجو ، يقوم الجسم بحرق كميات إضافية من الطعام لكي يحافظ على درجة حرارة الجسم ثابتة عند ٣٧ درجة ، ومع حرق كمية من الطعام ، واستهلاك سعرات حرارية يشعر الإنسان بالجوع ، وبالتالي يقوم بالتهام كميات إضافية من الطعام فتكون المحصلة هي زيادة السعرات الحرارية المكتسبة ، وبالتالي زيادة الدهون المتراكمة بالجسم والبطن ..

ولا تنس أنه في فصل الشتاء يرکن الإنسان إلى الخمول والكسل وقلة الحركة مع التهام الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية .

وجبة واحدة للتسمين وليس للتخسيس

﴿ مع أنتي أتناول وجبة واحدة فقط في اليوم إلا أن كرشي ثابت ، وزني لا يتغير .. فما السبب ؟ ﴾
كثيراً ما تتردد هذه الشكوى أيضاً .. فالعبرة في تخسيس الكرش ليست بعدد الوجبات التي تتناولها ، ولكن العبرة بنوعية ما تتناوله من طعام ، وما يحتويه من سعرات حرارية .
فمن الممكن أن تأكل وجبة واحدة ولكن سعراتها الحرارية عالية جداً ، كما أن إهمال إحدى الوجبات قد يتبعه إحساس بالجوع الشديد مما يدفع لالتهام كميات كبيرة من الطعام غير المرغوب فيه في فترة الرجيم .

ولك أن تعلم أنه في برنامج تسمين الحيوانات يتم إعطاؤها وجبة واحدة كبيرة في اليوم لزيادة وزنها ، وكانت النتائج طيبة .

وفي هذا الموضوع تقول خبيرة التخسيس « ناتاشا بيلون » : إن تعدد الوجبات الغذائية قليلة السعرات من شأنه المساعدة في عملية إنقاص الوزن ، لأن الجسم يستهلك بعد كل وجبة عدداً من السعرات الحرارية اللازمة للهضم والامتصاص وتبلغ في المتوسط ١٠ % تقريباً من مجمل السعرات الحرارية المستهلكة ..

كما أن إغفال وجة الإفطار يقلل من معدل التمثيل الغذائي واستهلاك السعرات بمقدار ٥٪ .. ولذا لا ينصح بالاعتماد على رجيم الوجبة الواحدة في اليوم .. بل يفضل تناول من ٣ - ٥ وجبات صغيرة ومنخفضة السعرات .

١٠ احذر النزول السريع

﴿ هل نزول الكرش بسرعة وبشكل مفاجئ له مضاعفات؟ ﴾

- نعم .. إنقاص الوزن ونزول الكرش بسرعة وبشكل مفاجئ له كثير من المضاعفات مثل :
- **الفتق السرى والأربى :** فالنزول السريع يؤدي إلى ضعف وترهل عضلات البطن مما يسبب حدوث الفتق ، بعكس النزول التدريجي .
 - **تكوين حصيات المراة مع حدوث الالتهابات بها :** فنزول الوزن والكرش بسرعة يؤدي إلى زيادة الكوليستيrol المترسب على جدار الحويصلات الماربة مهيئاً الفرصة لحدوث الحصيات والالتهابات ، وهذا بالإضافة إلى قلة تناول الدهون في الرجيم التي تعتبر المنبه للحصولة الصفراوية لإفراط محتوياتها ، فتزداد الفرصة لتكوين الحصيات .
 - حدوث القرح المعدية وفرح الاثنا عشرى : حيث يعتمد الرجيم القاسى لإنزال الكرش بسرعة على عدد قليل من الأطعمة ، مع زيادة فى النشاط والحركة ، مما يجعل الأحماض والعصارة الهضمية تؤثر مباشرة على جدار المعدة والأمعاء الفارغتين لفترة طويلة فتحدث القرحة .
 - سقوط بعض الأعضاء الداخلية مثل القلب والكلى ، والتى تخمى بطبقات داخلية من الدهون .

هذا بالإضافة إلى القاعدة التى تقول : من يتخلص من كرشه بشكل سريع ، يستعيده بشكل أسرع ..

١١ تخلص من كرشك بدون أنيميا أو وجه شاحب

﴿ بعد فترة من الرجيم الخاص بعلاج الكرش أصبح لون وجهي شاحباً ، وفقدت عيني بريقها ، وأصبحت بالأنيميا .. فما السبب؟ وما الحل؟ ﴾

يرجع شحوب الوجه ، وفقدان نضارة الجلد ، وبريق العينين إلى نقص فيتامين (B) المركب في الرجيم الغذائي .. والحل هنا هو تناول هذا الفيتامين مع الرجيم الغذائي إما

على هيئة أقراص مثل : أقراص « فارولكس » ولاما عن طريق تناول ملعقة صغيرة من خميرة البيرة مع كوب عصير طماطم أو بالماء قبل كل وجبة وخاصة في الأسابيع الأولى للرجيم . « ملعقة الخميرة الكبيرة = ٨٠ سعرًا حراريًّا » ويوصى بقراءة التغذية بتناول اللبن الرائب في فترة الرجيم لاحتوائه على بكتيريا تتحد مع فيتامين « ب » فتساعد على نضارة الوجه وبريق العينين .

أما الإصابة بالأنيميا فترجع إلى نقص الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين « ج » في نظامك الغذائي .. ولذا لا بد من تناول كبسولات الحديد مثل « هيماتون كبسول » أو تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفاصولياء الخضراء ، والسبانخ والملوخية ، والفول المدمس والعدس واللوبيا والفاصولياء الجافة والتفاح .

﴿ أعنى من إمساك شديد كلما أقدمت على رجيم علاج الكرش ، فما الحل ؟ ﴾

يشكو كثيرون من المتبعين للرجيم الغذائي من الإمساك ، ويشكل لهم كثيراً من المتاعب والأرق .. وحل هذه المشكلة يعتمد على تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل السبانخ ، واليحس ، والجريب فروت ، والفجل ، والكرنب ، مع تناول كميات كبيرة من الماء . ومن وسائل العلاج الفعالة في علاج الإمساك هو تناول الردة مع الزبادي مع الخميرة .

﴿ سقوط الشعر مع الرجيم .. هل له حل ؟ ﴾

لكن نحافظ على الشعر أثناء الرجيم الغذائي لعلاج الكرش يجب الاهتمام بتناول الآتي : - فيتامين « أ » : فالجسم يحتاج ٥٠٠ وحدة دولية يومياً .. وهو ضروري لصحة الشعر وقوته ، ومن الممكن تناوله على هيئة حبوب أو عن طريق تناول الجزر ، والبسلة ، والملوخية ، والشمام والكتنالوب ، والجرجير ، والبقدونس .

- فيتامين « ب » المركب : وهو موجود على هيئة حبوب أو يتم تناوله عن طريق الخميرة والبيض واللبن الرائب .

- معدن الزنك : وهو موجود في الزبادي واللبن الرائب وكذلك الكبدة .

- الحديد : وقد سبق الإشارة إليه في السؤال السابق .

﴿ ما الحل في علاج ترهل الجلد بمنطقة البطن .. الذي يعقب عملية تخسيس الكرش ؟ ﴾

مز او لة الرياضة بانتظام مع الرجيم الغذائي تقليل بشكل ملحوظ من ترهل الجلد ، وتقوى

عضلات البطن .. كما أن التزول التدريجي قلما كان معه ترهل بالجلد .. لذا فإن الرياضة المنتظمة والتزول التدريجي هما العلاج الفعال لهذه الشكوى .

وإذا كان ترهل الجلد كبيراً وعجزت الرياضة عن علاجه ، فمن الممكن استخدام جراحة التجميل لإعادة الجلد إلى طبيعته .

﴿ كلما أتبعت الرجيم الغذائي لعلاج الكرش ، أجد أن وجهي ومناطق أخرى من جسمي هي التي تخس ، أما الكرش فلا يتغير .. فما الحل ؟ ﴾

عند تناول السعرات المخضبة في الرجيم الغذائي .. يبدأ الجسم في الاعتماد على مخازن الدهون لتعويض النقص ولد الجسم بالطاقة .. فهناك بعض الأشخاص يبدأ السحب من منطقة الأكتاف ، والبعض من منطقة الأفخاذ والبعض من منطقة البطن وأخرين من الأرداف .. فهذا يختلف من فرد لآخر حسب عوامل داخلية معقدة ..

- وحل هذه المشكلة هو أن تعتمد على الرياضة لتقوية عضلات البطن ، والمواظبة على رياضة المشي باستمرار مع الالتزام بالرجيم ، وتناول الفيتامينات العنية بفيتامين «ب» المركب وفيتامين «أ» مع الحديد ، لكن لا يبدو على وجهك التأثر بالرجيم.

نماذج عملية بين النجاح والفشل



* السيدة س. ج طولها ١٦٥ سنتيمترا .. وكان وزنها قبل الزواج ٦٤ كيلو جراماً ، وبعد الزواج زاد وزنها إلى ٦٩ كيلو جراماً .. وبعد مرتين من الحمل والولادة زاد وزنها بشكل ملحوظ إلى ٨٤ كيلو جراماً .. مع ظهور كرش واضح .

﴿ كيف نجحت هذه السيدة في التخلص من الكرش واستعادة وزنها ؟ ﴾

* أربع وسائل للعلاج :

هذه السيدة بعد الزواج استقرت عاطفياً ونفسياً ، فزاد وزنها ٥ كيلو جرامات وبعد الولادة حدث لها ترهل في عضلات البطن ، مع زيادة في الخلايا الدهنية المتراكمة في منطقة البطن نتيجة للتغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل ، هذا بالإضافة إلى أثر هرمون البروجستيرون في فتح الشهية . كل هذه الأسباب أدت إلى زيادة وزنها وظهور الكرش عندها .

ولعلاج هذه السيدة من السمنة والكرش تم وضع برنامج في ٤ خطوات :

- ١ - رژیم غذائی فی حدود ٩٠٠ - ١٠٠٠ سعر حراری يومیاً .
- ٢ - تمارین ریاضیة لتنمية عضلات البطن والفخذین والساقین .
- ٣ - ریاضة المشی بصفة منتظمة بمعدل ساعة يومیاً .
- ٤ - المراقبة على الأعمال المنزلیة .

* النتیجة :

تمكنت السيدة بهذا البرنامج من التخلص من واحد كيلو جرام أسبوعیاً من وزنها ، وبعد ستة أشهر تمكنت من استعادة وزنها الطبيعي ، والتخلص من الكرش تماماً . وبعد ذلك تم إلزامها بنظام غذائی جديد يحتوى على ٢٠٠٠ سعر حراری يومیاً بدون إفراط في الشويات والسكريات ، مع الداومة على ریاضة المشی والتمارین .. حيث أن ٩٠ % من نجحوا في استعادة أوزانهم يعودون إلى السمنة والكرش مرة ثانية إذا لم يتزموا بالریاضة .

وما زالت هذه السيدة تتبع كل ثلاثة شهور حتى تستمر محافظة على وزنها المثالی ورشاقتها .

* الطیب أ.أ ، وزنه ٩٤ كيلو جراماً .. ويعانی من كرش كبير .. وسمنة في الأكتاف والصدر .. ومشكلة هذا الطیب هي قلة الحركة ، فهو يمکث في عيادته مدة طويلة ، ولا يتنقل إلا بسيارته الخاصة ، ومع هذا يتناول وجبات ذات سعرات حرارية عالية ..

* ولكن كيف استطاع هذا الطیب التخلص من الكرش واستعادة وزنه الطبيعي ؟

﴿ من أهم أسباب السمنة والكرش عند هذا الطیب الزميل هي :

- قلة حركته ، وعدم مزاولته لریاضة المشی .

- تناوله لوجبات دسمة ، ذات سعرات حرارية مرتفعة .

- ضعف عضلات البطن وترهلها لقلة تمارين البطن والمشی .

* واعتمد علاج هذا الطیب من الكرش على تغيیر أسلوب حياته ، ونظمته في تناول الطعام .. وكان البرنامج على النحو التالي :

- نظام غذائی معتدل يحتوى على ١٢٠٠ سعر حراری قسم على ٥ وجبات صغیرة .

- التقليل من استخدام سيارته الخاصة ، واستبدلها بالمشي .
- عدم استخدام المصعد الكهربائي إلا عند الضرورة القصوى ، مع صعود السلالم باستمرار .

- شراء بعض الأجهزة الطبية الرياضية لتقوية عضلات البطن .

وتمكن الطبيب بهذا البرنامج من تحقيق نتائج طيبة ، وقل بروز بطنه بشكل واضح .. وأصبح الآن لا يستخدم سيارته إلا نادراً ، ويستخدم نوطة خاصة يحسب بها السعرات الحرارية لأى طعام يتناوله .

* السيدة و.ك .. تعانى من سمنة مع ظهور الكرش بشكل ملحوظ .. وكانت تتناول وجبة واحدة في اليوم ، مع استخدام أنواع متعددة من الأعشاب وزيت البرافين ، وتتناول الماء الدافئ على الريق بالليمون .. ولكن كل هذه الوسائل كانت نتائجها غير ملموسة بالمرة ؟

﴿ فما سبب فشل هذه السيدة في التخلص من السمنة والكرش ؟

أسباب الفشل الأساسية للتخلص من السمنة هنا هي :

- اعتماد هذه السيدة على تناول وجبة واحدة فقط .. فهذا يقلل من السعرات الحرارية المفقودة ، ويعرضها للجوع والتهماء أطعمة غير مرغوبة .. وقد أصابها هذا النظام بالملل .
- استخدام وسائل غير رئيسية في علاج الكرش والسمنة مثل الأعشاب وزيت البرافين والماء بالليمون .. وإغفالها لوسائل رئيسية مثل الرژيم الغذائي السليم أو الرياضة .
- وتناولها لنظام غذائي متوازن ذي سعرات منخفضة مع المواظبة على ممارسة رياضة المشي والتمارين الرياضية كانت النتائج طيبة والتحسن ملموس في نزول الوزن والتخلص من الكرش .

* الطالب ع.م .. كان يعاني من سمنة مفرطة وكوش ضخم .. وتناول رجيمًا قاسيًا قد يصل إلى ٦٠٠ سعر حراري يومياً .

وتمكن من أن يتخلص من ١٥ كيلو جراماً من وزنه ونسبة من دهون البطن .. ولكنه يعاني الآن من ٣ مشكلات وهي :

- 1- سقوط شعر رأسه .

٢ - إصابته بالأنيميا .

٣ - ثبوت وزنه ، رغم التزامه بالرجيم الغذائي القاسي .

﴿فَمَا السبب . وما العلاج لمشكلات هذا الطالب ؟﴾

- هذا الطالب نظراً للتزامه برجيم قاس ، يفتقد لكثير من العناصر المهمة للجسم مثل البروتين وال الحديد وفيتامين «أ» وفيتامين ب المركب ، فإنه عانى من الأنيميا وسقوط الشعر.. وتم حل هذه المشكلة بإمداده بنظام رجيم غنى بهذه العناصر مع إعطائه أقراص الحديد وفيتامين ب المركب .

أما مشكلة ثبوت وزنه فترجع إلى التزامه برجيم لمدة طويلة ، مما أدى إلى حدوث تكيف مع هذا الرجيم .. ولحل هذه المشكلة تم إعطاءه إجازة من الرجيم لمدة ٤٨ ساعة أسبوعياً ثم العودة إلى الرجيم من جديد ، وفي بعض الأحيان كان يستخدم النظام الغذائي المتغير في قيمته السعرية خلال الأسبوع الواحد (ثلاثة أيام ٩٠٠ سعر وثلاثة ١٢٠٠ سعر... وهكذا) .

- وتم نصح هذا الطالب بزيادة جرعة الرياضة والمشي .. واستطاع والحمد لله التخلص من هذه المشكلات .

* السيدة ع.ر كانت تعاني من سمنة مفرطة ١٥٤ كيلو جراماً .. مع كرش ضخم جداً .. وقد استخدمت أنواع رجيم متعددة .. كل هذا لم يأت بنتائج ملموسة .. ومشكلة هذه السيدة أنها كانت تعاني من التهاب شديد بمفصل الركبة مع كرشة نفس لأى مجهود ..

﴿ولكن كيف استطاعت هذه السيدة أن تتخلص من هذه السمنة ؟﴾

في الحقيقة وبعد فشل كل محاولات الرجيم ، لم يكن أمامنا إلا اللجوء إلى الجراحة ، ولا سيما أن هذه السمنة سببت لها مضاعفات خطيرة على مفصل الركبة ... وفي عيادة جراحة التجميل تمكّن الأطباء من إزالة نسبة كبيرة من الدهون المتجمعة في البطن والأفخاذ والأرداف .. وما زالت هذه السيدة تحت الإشراف الطبي ، لتتخلص من باقي السمنة بواسطة عمليات شفط الدهون.



الجديد في علاج الكرش

الليزر للتخلص من الكرش إلى الأبد !!

يحتوى جسم الإنسان داخل نواة الخلايا المختلفة على عوامل تسمى «الجينات» تقوم بنقل الصفات الوراثية من الأجداد والآباء إلى الأبناء .. ووجد أن السمنة والكرش ينتقلان عبر الأجيال عن طريق هذه الجينات .

ولقد وجد أنه في الأشخاص السمان يحدث خلل في بعض الجينات مما ينبع عنه زيادة في عدد الخلايا الدهنية بالجسم ، بدلاً من ٣٠ مليار يصبح العدد ٤٠ أو ٥٠ مليار أو أزيد.. وقد يؤدي هذا الخلل إلى تراكم الدهون في مناطق معينة دون الأخرى في منطقة الكرش أو الأرجل مثلًا ...

بل إن هذا الخلل قد يؤدي إلى زيادة الشهية لتناول الطعام أو نقص معدل استهلاك الدهون من الجسم .

وتدور الأبحاث اليوم حول استخدام أشعة الليزر للكشف عن هذا الخلل في الجينات ومحاولة إصلاحه ، وبالتالي لا يحدث زيادة في عدد الخلايا الدهنية أو خلل في مناطق توزيعها .. وبالتالي تخلص من السمنة والكرش إلى الأبد .

وبالطبع سوف تفيد هذه الأشعة في الكشف المبكر للاستعداد للإصابة بالسمنة ، وبالتالي من الممكن الوقاية منها .

ونحن في انتظار التقدم في هذا المجال في مطلع القرن الواحد والعشرين .



هرمون البتين .. وباب جديد للعلاج

تمكن العلماء حديثاً من اكتشاف هرمون تفرزه الخلايا الدهنية .. وهذا الهرمون هو المسؤول عن الإحساس بالشبع .. وقد وجد أن هذا الهرمون يقل تأثيره لدى الأشخاص المصابين بالسمنة ، مما يجعلهم يقبلون على تناول الطعام بشراهة .

ويعتقد العلماء أن قلة تأثير هذا الهرمون عند المصابين بالسمنة قد ترجع إلى خلل في مستقبلات هذا الهرمون عندهم ، أو لقلة إفرازه .

والعلماء الآن يحاولون استخلاص هذا الهرمون كما حدث مع هرمون الأنسولين وإعداده على هيئة حقن أو كبسولات يتم تناولها ، فتقل الشهية لتناول الطعام ، وبالتالي تقل السمنة والكرش . ونحن في انتظار حقنة اللبتين للتخلص من الكرش .

٢٥ نصيحة للتخلص من الكرش



- واظب على ممارسة الرياضة ، وتمارين البطن ، والمشي .. فهى أحسن الوسائل لعلاج الكرش .
- احذر أن تبدأ مشوار التخلص من الكرش بالاعتماد على الرجيم فقط دون الرياضة ، حتى لا تصاب بترهل الجلد وضعف العضلات .
- تجنب الجلوس والأكل أمام التليفزيون لفترات طويلة .. فهذا يدفعك إلى التهام كميات كبيرة من الطعام لشعورياً .
- استبدل ركوب السيارات ، والمصعد الكهربائي .. بالمشي على الأقدام وصعود السلالم .
- احرص على تناول الخضروات الطازجة مثل البقدونس والفجل والكرفس والخيار والخس والطماطم .. فتعطيك الإحساس بالشبع وتمنع عنك الإمساك .
- احرص على تناول الفاكهة ذات السعرات المنخفضة مثل الجريب فروت والشمام والتفاح .. واحذر من العنب والتين والبلح .
- احذر تناول الفاكهة المجففة مثل التين والقراصيا والمشمشية .. فسعراتها الحرارية عالية .
- ابتعد عن تناول المثلجات مثل اللب والسودانى والمكسرات والمياه الغازية والشيكولاتة .
- تجنب تناول العيش الفيتوا ذى السعرات الحرارية المرتفعة ، واستبدلها بالعيش السنى بالردة .
- إياك والأطعمة المقلية أو المحمصة .. وتناول المسلوق أو المشوى فنسبة الدهون فيها تقل إلى الحد الأدنى ..
- احذر تناول الدهون واللحوم الدسمة مثل المخ والكتاب واللحم الضانى والكبدة .. ويفضل تناول اللحم البقرى الصغير .
- استبدل سكر الطعام ، ببدائل السكر الموجودة فى الصيدليات مثل السويفت دايت والسكارين .

- تجنب إهمال إحدى الوجبات الثلاث الرئيسية ، فإن إهمال وجبة قد يدفعك إلى التهاب أطعمة أكثر غير مرغوب فيها .
- ابتعد عن العزومات والولائم والحفلات .
- اللبن الرائب ، والخميرة من الأطعمة الجيدة في فترة الرجيم ، فاحرص على تناولها لتحافظ على نضارة وجهك وبريق عينيك .
- عند ثبوت وزنك وعدم نزول كرشك ، رغم الالتزام بالرجيم عليك بأخذ إجازة ٤٨ ساعة من الرجيم وتناول ما طاب لك ثم عد إلى الرجيم من جديد .
- من عناصر النجاح في علاج الكرش ، العلاج الجماعي ، والتنافس مع بيتك وأصدقائك .
- حمامات السونا والمساج لا فائدة منها في علاج الكرش .. بل قد يؤدي إلى كثير من المشكلات الصحية .
- حزام البطن ، وصابون النحافة خرافة ، ولا فائدة منها في عملية تخسيس البطن .
- لا تتناول أي عشب للتخسيس إلا بعد معرفة تركيبه ، وجرعته ، وأثاره . ويفضل أن يكون تحت إشراف طبي .
- أدوية التخسيس لها مضاعفات جانبية ، فلا تتناولها إلا تحت إشراف الطبيب .
- إياك واستعمال هرمونات التخسيس إلا بعد الفحوصات المعملية ، وأن يقرر الطبيب ذلك .
- الإبر الصينية والحلق الطبي ، عوامل مساعدة في عملية التخسيس وعلاج الكرش ، ولا يمكن الاعتماد عليهما فقط في عملية التخسيس .
- احرص على نزول الكرش تدريجياً .. وتجنب النزول السريع فقد يؤدي ذلك إلى كثير من المضاعفات .

وأخيراً حاسبوا أنفسكم قبل أن ...

قبل أن يتضخم كرشك وتتجاوئ بكرشة النفس وأذين المفاصل والعجز عن الحركة .. قبل أن تصاب بتصلب الشرايين والذبحة أو الجلطة القلبية قبل أن تفقد رشاقتك وتعجز عن لبس الملابس الجاهزة .. قبل هذا أو ذاك قف وحاسب نفسك .. وعليك بالوسائل الآتية :

* النوتة :

استعن بنوطة صغيرة واجعلها لا تفارق جيبك .. وقيد فيها السعرات الحرارية لأى طعام تتناوله .. وفي نهاية اليوم قدر هذه السعرات اليومية .. وإذا وجدت نفسك قد تجاوزت فيها .. أو أفرطت فيها ، عاتب نفسك معابة شديدة .

* الميزان :

لا غنى لك عن وجود ميزان خاص بالمنزل .. لتراقب به وزنك صباحاً وأنت بدون ملابس .. فالميزان يوضح لك مدى بخالك أو تقصيرك في الرجيم والرياضة .. وقيد قراءة الميزان يومياً وقارن بين الوزن من أسبوع آخر.

* شريط القياس «المازورة» :

قس به محيط بطنه وصدرك .. وقيم كم سنتيمترا قد فقدته من كرشك فهذا يدفعك ويشجعك على مواصلة التخلص من الكرش .

* الملابس القديمة :

من آن لآخر ارتد ملابسك القديمة التي كنت ترتديها قبل الإصابة بالكرش .. فهى تعطيلك دفعه قوية وأصرارا على تخسيس الكرش ، والثبوت أمام المغريات لتعود إلى رشاقتك السابقة .

* المرأة :

وأنت مجرد من الملابس تماماً ، قف لمدة دققتين أمام المرأة - وشاهد كيف أن الكرش قد قضى على رشاقتك .. وغير من شكلك .

* عزيزى :

هذه الوسائل البسيطة سوف تعينك بمشيئة الله تعالى على الإصرار والتصميم على السير قدما في طريق التخلص من الكرش .. وتساعدك على معابة نفسك معابة شديدة عند وجود أى تقصير أو بخال .

وعاهد نفسك من آن لآخر أنك لن تضعف أو تمل في رحلتك للقضاء على الكرش .

٥٥ جداول توضيحية ..

- جدول (١) يوضح الوزن المثالي للأولاد والبنات حتى عمر ٢٠ سنة .
- جدول (٢) يوضح الوزن المثالي للذكور حتى عمر ٧٠ سنة .
- جدول (٣) يوضح الوزن المثالي للإناث حتى عمر ٧٠ سنة .
- جدول (٤) يوضح السعرات الحرارية للفواكه والخضروات .
- جدول (٥) يوضح السعرات الحرارية للحوم والأسماك .
- جدول (٦) يوضح السعرات الحرارية للألبان والمشروبات والحلويات .
- جدول (٧) يوضح السعرات الحرارية للبقوليات والمكسرات والدهون .
- جدول (٨) يوضح الأطعمة الممنوعة لمرضى الكرش .
- جدول (٩) يوضح عدد السعرات الحرارية المفقودة في الرياضة و الأنشطة اليومية المختلفة .

* جدول (١) يوضح الوزن المثالي للأولاد والبنات من عمر ستة أشهر حتى عمر ٢٠ سنة بالنسبة للطول والعمر :

البنات		الأولاد		العمر بالسنة
الوزن بالميلو جرام	الطول بالمتر	الوزن بالميلوجرام	الطول بالمتر	
٧,٤	٦٥,٥	٧,٩	٦٨,٢	١,٢
٩,٧	٧٤,٢	١٠,٢	٨١,٣	١
١٢,٢	٨٥,٦	١٢,٧	٨٦,٩	٢
١٤,٣	٩٣,٠	١٤,٧	٩٤,٣	٣
١٦,٣	١٠٠,٤	١٦,٥	١٠١,٥	٤
١٨,٣	١٠٧,٢	١٨,٥	١٠٨,٣	٥
٢٠,٤	١١٣,٤	٢٠,٥	١١٤,٥	٦
٢٢,٦	١١٩,٣	٢٢,٥	١٢٠,٥	٧
٢٥,١	١٢٥	٢٥	١٢٦	٨
٢٧,٧	١٣٠,٦	٢٧,٥	١٣١,٥	٩
٣١,١	١٣٦,٤	٣٠,٣	١٣٦,٥	١٠
٣٥,٢	١٤٢,٧	٣٢,٥	١٤٢	١١
٤٠,٥	١٤٩,٣	٣٧,٥	١٤٧	١٢
٤٥,٨	١٥٥,٥	٤٢,٥	١٥٣,٥	١٣
٥١,٠	١٥٩,٥	٤٨,٨	١٦٠,٧	١٤
٥٤,٤	١٦١,٧	٥٤,٧	١٦٧,٣	١٥
٥٥,٨	١٦٢,٢	٥٩,٦	١٧٢,٢	١٠-١٦

* جدول (٢) يوضح الوزن المثالي للذكور بالكيلو جرامات بالنسبة
للطول والعمر :

الطول بالستيمترات	٢٤-٢٠	٢٩-٢٥	٢٩-٣٠	٤٩-٤٠	٥٩-٥٠	٧٠-٦٠
١٠٥	٥٧	٥٩	٦١	٦٢	٦٣	٦٢
١٧٥	٦٣	٦٨	٦٨	٦٩	٧٩	٦٨
١٧٠	٦٦	٧٩	٧١	٧٢	٧٣	٧٢
١٧٥	٧٩	٧٥	٧٥	٧٧	٧٧	٧٦
١٨٠	٧٣	٧٦	٧٩	٨١	٨٢	٨١
١٨٥	٧٧	٨٠	٨٢	٨٥	٨٦	٨٥
١٩٠	٨١	٨٤	٨٨	٨٩	٩٠	٩٠

* جدول (٣) يوضح الوزن المثالي للإناث بالكيلو جرامات بالنسبة
للطول والعمر :

الطول بالستيمترات	٢٤-٢٠	٢٩-٢٥	٢٩-٣٠	٤٩-٤٠	٥٩-٥٠	٧٠-٦٠
١٥٠	٤٨	٥٠	٥٣	٥٦	٥٨	٥٨
١٠٥	٥١	٥٣	٥٦	٥٩	٦٠	٦١
١٦٠	٥٤	٥٥	٥٨	٦٢	٦٤	٦٤
١٧٥	٥٧	٥٨	٦١	٦٢	٦٧	٦٨
١٧٠	٦٠	٦٢	٦٤	٦٩	٧١	٧١
١٧٥	٦٤	٦٤	٦٨	٧٢	٧٤	٧٥
١٨٠	٦٨	٦٩	٧٢	٧٧	٧٩	٨٠
١٨٥	٧٢	٧٢	٧٤	٧٩	٨٢	٨٣

* جدول (٤) يوضح السعرات الحرارية للفاكهة والخضروات مقدمة
لكل ١٠٠ جم :

السعرات الحرارية لكل ١٠٠ جم	الصنف	السعرات الحرارية لكل ١٠٠ جم	الصنف
٢٣	بصل طازج		* الفاكهة
٣٦	بصل أخضر	٣٨	أناناس
٤٤	بنجر	٢٧	برتقال
٨٥	بطاطا مسلوقة	١٦	بطيخ
٨٥	بطاطس مسلوقة	٢١٤	بلح
٢٢٠	بطاطس شيشى	٧٩	تين
٣٢	بامية	٥٨	تفاح
٢٨	بقدونس	٣٦	نوت
٦٠	ثوم	١٧	جريب فروت
٤٥	جزر	٧٠	جوافة
١١	خس	٣٣٦	جوز هند
٧	خرشوف	٣٦	خوخ
١٢	خيار	٢٠	رمان
٣٦	سبانخ	١٣	شمام
٢٠	طماطم	٢٤٩	عنب بناى
٩٣	فاصوليا جافة	٩٠	عنب ببذر
٧	فاصوليا خضراء	٣٤	فراولة
٢٥	ورق فجل	٣٠	كمثرى
١٩	رأس فجل	٤٠	كريز
١٨	جرجير	١٥	ليمون
٢٥	قرنيط	٦٦	مانجو
٢٦	كوسة	٤٥	موز
٣٢	كرنب طازج	٥١	مشمش
١٦	كرنب مسلوق	٢٤	يوسفى
٩	كرفس		* الخضروات
٣٣	لوبيا بلدى	١٥	بازنجان رومى
٤٧	خبيزه	٤٩	بسلة مسلوقة
٧٥	قلفاس	١٠٠	بسلة مجففة

* جدول (٥) يوضح السعرات الحرارية للحوم والأسماك مقدرة لكل ١٠٠ جرام :

الصنف	السعرات الحرارية لكل ١٠٠ جم	الصنف	السعرات الحرارية لكل ١٠٠ جم
أرانب مشوية	٥٩٢	سجق	١٩٣
أرانب مسلوقة	١٧٢	لانشون	١٩٤
بط بالعظم		الأسماك	١٧٠
بط بدون عظم	٩٠	جمبرى	٣٠٠
الإوز	١٠٠	بلطى	٣٤٩
حمام مسلوق	٨٥	بورى مدخن	١٠٠
حمام مشوى	١٧٠	بورى مشوى	١٠٥
ديك رومى	٢٨٠	تونة معلبة	٢٨٠
فراخ مشوية	٢٩٤	سردين معلب	١٣٠
لحم بقرى برج	١٨٩	رنجة مدخنة	٢٦٠
لحم بقرى ستيك	١٠٨	سلامون مشوى	٢٧٣
لحم بقرى مسلوق	١٦١	سلامون مدخن	٢٠٦
كلاوى بقرى	٩٤	كابوريا	١٤٠
قلب بقرى	٢٤١	سمك موسى مقلى	١٥٠
مخ بقرى	٥٠	سمك موسى مدخن	١٠٠
كبدة مشوية	٧٠	سمك مرجان	٢٠٠
بتلو مشوى	١٤٠	سمك أنسوجة	٣٧٨
بتلو محمر	٥٠	أم الخلول	٥١٢
لحم صان	٢٦٠	بطارخ مشوية	٣٠٠
لحم كندوز	٦٧	سمك قارون	٢٤٠
كلاوى عجل	٦١	سيط	١٢٩
كلاوى صان			١٠٥
كرشة			٩٩
اللحوم المصنعة			٢٨٦
هامبورجر			٢٩٤
لانشون معلب			

* جدول (٦) يوضح السعرات الحرارية للألبان والمشروبات والحلويات
مقدمة لكل ١٠٠ جرام :

السعرات لكل ١٠٠ جرام	الصنف	السعرات لكل ١٠٠ جرام	الصنف
٨٢	كوكاكولا	١١٠	* الألبان ومنتجاتها
٢	كوكاكولا دايت	٤٥	لبن كامل الدسم
٥٥٠	لبن بالشيكولاتة	٤٥	لبن منزوع الدسم
٤٥٢	كاكاو		
	* الحلويات	٢٢	ملعقة لبن بودرة
٤٨٠	بسبوسة سادة	٦٠	لبن رائب
٦٢٠	بسبوسة بالمكسرات	٥٥	زيادي
١٤٤	أرز باللبن	١٠٦	زيادي بالفاكهه
٥٩	چيلي	٢١٠	ايس كريم
٤٧٧	شيكولاتة محلية	١١٦	جبننة قريش
٣٨٥	سكر المائدة للتحلية	٣٧٠	جبننة ركفورد
٣٢٠	عسل نحل	٣١٣	جبننة رومي
٣١٧	عسل تمر	٣٩٨	جبننة شيدر
٥١٦	حلوة طحينية	٣٧٠	جبننة فلمنك
٧٨٠	كافافه محشية	٤٢٠	جبننة دمياطى
٢٧٥	مربي الفراولة	٨١٠	جبننة كيري
٢٣٢	عسل أسمر	١٦٢	قطعة جبننة كيري
٣٥٠	جاشه	٣٦٠	جبننة مطبوخة
٣٥٤	تورتة كاسترد	٤٢٠	جبننة قديمة
٣٩٤	تورتة اسفنجية	٧٧	مش
٤٣٥	توفى	٢٣٥	جبننة اسطنبولى
٥٢١	غريبة	٣٨٠	جبننة ثلاجة
٤٠	كرييز طازج		* المشروبات
٣٨٧	كريمية	٧٠	عصير اناناس
٣٦٧	كورن فليكس	٣٧	عصير برنتقال
١٢٩	مهلبية		عصير جريبي
٤٢٠	نوجة	٦٠	فروت
٣٨٠	بلغ الشام	٥٠	عصير جزر
٣٩٠	بقلوأة	٤٤	عصير رومان
٤٥٥	أم على صلبة	٣٥	عصير طماطم
٣١٢	أم على سائلة	٧	عصير ليمون
		٥٨	عصير تفاح
		٤٤	عصير يوسفي

* جدول (٧) يوضح السعرات الحرارية للبقوليات والمكسرات والدهون
وفوائح الشهية مقدرة لـ كل ١٠٠ جم :

الصنف	السعرات لكل ١٠٠ جرام	الصنف	السعرات لكل ١٠٠ جرام
			*البقوليات
لوز	٥٩٨	فول مدمس	
فستق	٥٩٤	عدس جاف	
جوز	٦٥١	عدس شورية	
بندق	٦٣٤	شعيرية	
سمسم	٥٩٥	مكرونة مسلوقة	
مشمش مجفف	٢٧٠	طحين قمح	
زيبيب	٣٠٠	طحين ذرة	
فراصيا مجفف	١٥٠	أرز مسلوق	
جوز هندي مجفف	٦٥٠	فول نابت	
* الدهون		حمص الشام	
زيتة	٨٠٠	لوبيا جافة	
زيت زيتون	٩٣٠	ترمس	
زيت ذرة	٤٨٠	فيشار	
زيت بذر الكتان	٤٥٠	خبز أبيض	
سمن نباتي	٧٩٥	خبز أسمر	
سمن بلدى	٩٠٠	خبز توست	
* البهارات وفواائح		خبز شعير	
الشهية		فطير رقائق	
طرشى أفرنجى	٦٥	بيتزا بالجبن	
زيتون أخضر	٧٠	بيتزا بالسجق	
زيتون أسود	٨٥	بانية (واحدة)	
طرشى بلدى	٧٥	* المكسرات	
بنجان مخلل	١٠٥	فول سودانى	
فلفل أسود	٢٣٧	لب أسمر	
فلفل أحمر	٢٨٧	لب أبيض	
كزبرة	٣٦٠		
قرنفل	٢٨٢		
قرفة	٢١٥		

* جدول (٨) يوضح الأطعمة المتنوعة لمرضى الكرش وقيمتها الحرارية:

الصنف	السعرات كل ١٠٠ جرام السعرات	الصنف	السعرات كل ١٠٠ جرام السعرات
البطح	٢١٤	البن كامل الدسم	١١٠
التين	٧٩	آيس كريم	٢١٠
جوز الهند	٣٣٦	جبنة ركفورد	٣٧٠
العنب	٢٤٩	جبنة رومي	٣١٣
		جبنة شيدر	٣٩٨
بط	٣٠٠	جبنة فلمنك	٣٧٠
إوز	٣٤٩	جبنة كيري	٨١٠
رومى	٢٨٠	جبنة مطبوخة	٣٦٠
حمام	١٠٥	جبنة كاملة الدسم	٣٨٠
لحم صان	٣٠٠	اللب الأسود	٥٦٣
لحم كلذوز	٢٤٠	الفول السوداني	٥٨٥
كبدة	٢٠٠	جميع المكسرات	
كلاوى	١٢٩	الكاكاو	٤٥٢
هامبورجر	٢٨٦	المشروبات الغازية	
سجق	٥٩٢	لبن بالشيكولاتة	٥٥٠
لانشون	٢٩٤		
سمك تونة معلب	٢٨٠	مكرونة	
سمك سردين معلب	٢٩٤	أرز	
القراميط والشعابين	٢٠٠	حمص الشام	٣٥٩
الإستاكوزا	١٥٠	لوبيا جافة	٣٤٠
سمك بوري	١٧٠	الفيشار	٣٨٦
جميع أنواع الحلويات والجاتوهات			

* جدول (٩) يوضح السعرات الحرارية المفقودة في الرياضة والأنشطة اليومية المختلفة خلال ساعة واحدة :

السعرات الحرارية المفقودة خلال ساعة	النشاط الرياضي	السعرات الحرارية المفقودة خلال اليوم	النشاط اليومي
٨٥٠	جري في نفس المكان بسرعة	١٥٠ ٧٠	أعمال منزليّة خفيفة النوم
٤٠٠	الدراجة الثانية	٨٠	الاسترخاء
٩٢٥	صعود السلالم بسرعة	١٠٠	الجلوس
٤٢٥	صعود السلالم ببطء	١١٠	الوقوف
١٠٠٠	كرة القدم	١٠٥	عمل ذهني جالساً
١٦٠	تمرينات خفيفة	١٤٠	قيادة السيارة
١١٥	خطاطة	١٤٥	أعمال مكتبيّة
١٩٠	غسيل ثياب	٢٠٤	قيادة دراجة بخارية
١٩٠	تلمع أحذية	٢١٠	زراعة حدائق
٢٠٣	فرش سراير	١٢٥	صيد سمك
٢٢٢	نظافة شبابيك	٣١٠	مشي بسرعة ٤ كم
٢٤٠	مسح وكنس	٢١٠	مشي بسرعة ٥ كم
٢٥٠	كى ملابس	٣٦٠	كرة طاولة
		٤٢٠	للتنفس
		٦٠٠	كرة مضرب
		٣٦٠	رياضة سويندي
		٣٦٠	جمباز
		٧٩٠	صارعة
		٧٥٠	كارتيه
		٩٩٠	جري مارثون
		٥٦٥	كرة اليد
		٣٩٥	ركوب خيل
		٢٨٥	جري بطيء على الحصيرة المتحركة
		٨٥٠	جري سريع على الحصيرة المتحركة
		٤٨٥	جري في نفس المكان ببطء

المراجع

- ١- كيف تنقص وزنك ؟ : ترجمة دكتورة نوال السعداوي .
- ٢- السمنة خطير ولكن لها علاج : دكتور حلمى رياض جيد .
- ٣- الغذاء يعني عن الدواء : إعداد الدكتور محمد رفعت .
- ٤- أيتها السمنة وداعاً : دكتور حسن فخرى منصور .
- ٥- العلاج بالإبر الصينية : دكتور كمال الجوجري .
- ٦- التداوى بلا دواء : دكتور أمين روبيخه .
- ٧- الغذاء لا الدواء : دكتور صبرى القباني .
- ٨- الدوريات والنشرات والمؤتمرات العلمية .

REFERENS

- 1- Yang mu , et al: Diet and weight loss . N Engl j med.**
- 2-Kissebah AH, et al: Relation of body Fat distribution to metabolic complications of obesity . j clin endocrinol metab1991.**
- 3- Stunkard aj et al : An adoption study of human obesity N Engl j med 1986 .**
- 4- James betal : text book of medicine . cecil w.b sanders company 19 th ed1996.**
- 5- James F . B, et al . Nutritional healing . 2nd Edition, 1997**

الفهرس

٣	هذا الكتاب
٥	هل أنت مصاب بالكرش ؟
٦	أنت مصاب بالكرش وهذا هو السبب
٨	أدوية متهمة بحدوث الكرش
٩	الكرش عدو لدود
١١	الكرش عند السيدات
١٣	كيف تخلص من الكرش ؟
١٣	نعم .. الرجيم الغذائي هم الحل
١٥	لا للكريبوهيدرات نعم للبروتينات
١٧	ستل مان يخلصك من الكرش خلال ٤ أسابيع
١٩	حكاية البروتين البويرة المصنع لعلاج الكرش
١٩	نظام البروتين البويرة في تخسيس الكرش
٢١	الفاكهة تخلصك من الكرش
٢٢	أسرع طريقة للتخلص من الكرش
٢٣	بالألياف يمكنك إزالة الكرش
٢٥	عيش الغراب ورجيم خاص لعلاج الكرش
٢٦	صيحة جديدة لعلاج الكرش بعصير الفواكه والحضراءات
٢٨	أيها المصابون بالكرش : احذروا المليات
٣٠	حتى لا تشعر بالجوع
٣٢	كيف تشعر بالشبع بأقل كمية من الطعام ؟
٣٣	الرياضة لا تغنى عنها لعلاج الكرش
٣٩	عشرة تمارين أساسية لعلاج الكرش

٤٣	استئصال الكرش بالجراحة
٤٥	شفط الكرش متى وكيف.....
٤٦	الإبر الصينية ودورها فى علاج الكرش
٤٨	الأدوية مالها وما عليها فى علاج الكرش
٥١	الأعشاب الطبيعية فى علاج الكرش بين الحقيقة والوهم
٥٢	الكرش عقب الولادة مشكلة لها حل
٥٣	رچيم المرضع المصابة بالكرش.....
٥٤	خدعوك فقالوا عن الكرش.....
٥٥	شكاوی وحلول.....
٦٠	نماذج عملية بين النجاح والفشل.....
٦١	الجديد فى علاج الكرش.....
٦٥	٢٥ نصيحة للتخلص من الكرش.....
٦٨	جداول توضيحية.....
٧٧	المراجع.....

**هذه نسخة معالجة
لنسخة متوفرة على النت**

**قمنا بإزالة البقع
وضبط ميلان بعض الصفحات**

**فريق العمل بقسم
تحميل كتب مجانية**

***www.ibtesama.com*
منتديات مجلة الإبتسامة**